VÝCHODOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI ORNITOLOGICKÉ

P.O.BOX 24, 500 06 Hradec Králové

Číslo výtisku:

Z P R Á V A

o výsledcích
terénní činnosti členů
Východočeské pobočky České společnosti ornitologické
konané v rámci víkendového výzkumného tábora,
který byl uspořádán ve hnízdním období sezóny 1995.

VÝSLEDKY ORNITOLOGICKÉHO INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU NA RYBNÍCÍCH V OKOLÍ MĚSTA KOPIDLNA

Zprávu předkládá:

VÝCHODOČESKÁ POBOČKA
České společnosti ornitologické
P.O.BOX 24
500 06 Hradec Králové

Ing. Milan Č e r n ý
jednatel VČP ČSO

Počet stran: 12
Počet výtisků: 6

Rozdělovník:

Výtisk: č.1 OkÚ Jičín
2 Okresní muzeum a galerie Jičín
3 AgOP Pardubice
4 Rybářství a.s. Chlumec nad Cidlinou
5, 6 VČP ČSO

Hradec Králové - září 1995

ÚVOD

V rámci své odborné činnosti uspořádala Východočeská pobočka České společnosti ornitologické na Jičínsku víkendový výzkumný tábor - 2. VVT VČP ČSO. Předmětem zájmu východočeských amatérských ornitologů byla rybniční oblast rozkládající se v širším okolí města Kopidlna. Termínově byla akce směřována do hnízdní sezóny - konala se 2. - 4.6.1995.

Cílem krátkodobé výzkumné akce bylo získání základních údajů o avifauně území. Výstupem terénní činnosti je inventarizační přehled zjištěných druhů ptáků ve hnízdním období.

Akce byla zaměřena i na propagaci avifauny rybniční soustavy, resp. na povzbuzení zájmu o systematickou ornitologickou činnost na lokalitách. Východočeská pobočka ČSO ve svém interním periodiku ZPRAVODAJ informovala o výzkumné akci, jak před zahájením, tak i po akci samé. S průběhem 2. VVT VČP ČSO byla seznámena i širší česká ornitologická veřejnost na stránkách zpravodaje sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické PTAČÍ SVĚT.

Pro úplnost uvádíme přehled našich příspěvků, které se zabývají problematikou víkendového výzkumného tábora na Jičínsku v roce 1995:

-MČ-, 1995: Přiblížení oblasti 2. VVT VČP ČSO v okolí Kopidlna. ZPRAVODAJ VČP ČSO 14: 16-19.

ČERNÝ, M., 1995: 2. VVT VČP ČSO v okolí Kopidlna. ZPRAVODAJ VČP ČSO 15: 20-39.

ŽĎÁREK, P., 1995: Víkendové výzkumné tábory Východočeské pobočky ČSO. PTAČÍ SVĚT 3: 4.

Na terénní činnosti v rámci 2. VVT VČP ČSO se podíleli následující ornitologové: dr. František Bárta, Ondřej Bělka, Tomáš Bělka, ing. Milan Černý, Tomáš Diviš, ing. Karel Dohnal, Mgr. Martin Fejfar, dr. Zdeněk Horák, Miroslav Jelínek, dr. Václav Koza, Pavel Kverek, Mgr. Vladimír Lemberk, Miroslav Lubas, Miloš Mareček, Mgr. Jiří Rejl, Zbyněk Smolík, ing. Karel Tomeš, dr. Lubor Urbánek, dr. Jiří Zajíc, ing. Pavel Žďárek.

Předkládaná zpráva je kolektivním dílem. Pro eventuální publikování jednotlivých pozorování doporučujeme citovat jako pozorovatele kolektiv pod zkr. VČP ČSO a práci v oddílu literatura vědeckých prací uvádět následovně:

ČERNÝ, M., 1995: Výsledky ornitologického inventarizačního průzkumu na rybnících v okolí města Kopidlna. VČP ČSO Hradec Králové. s.

Za možnost uspořádat víkendový výzkumný tábor na Jičínsku děkuje Východočeská pobočka České společnosti ornitologické Okresnímu úřadu v Jičíně. Taktéž je naší povinností poděkovat Rybářství a.s. Chlumec nad Cidlinou a AgOP Pardubice. Bez pomoci jmenovaných organizací by akce nemohla zdárně proběhnout.

POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ A METODIKA

Terénní činnost probíhala v jižní části okresu Jičín, částečně i v sousedním okresu Nymburk. Konkrétně v následujících základních polích síťového mapování: 5557, 5558, 5657, 5757, jejichž lokalizace je znázorněna na obr. 1. Inventarizace výskytu ptáků probíhala klasickými ornitologickými metodami. Jednotlivé lokality byly navštíveny v průběhu inventarizační akce několikrát různými skupinami ornitologů. Prezentace inventarizace avifauny na lokalitách je tedy kumulací jednotlivých pozorování. Inventarizace avifauny je založena na kvalitativní bázi. Pouze u některých druhů jsou uváděny kvantitativní údaje. Pro informaci uvádí zpráva přehled zjištěných ptačích druhů na sledovaném území. Dále je uváděn soupis avifauny jednotlivých lokalit.



Obr. 1 Mapka sledovaného území

VLASTNÍ VÝSLEDKY

Přehled zjištěných ptačích druhů na sledovaném území

1. potápka roháč (*Podiceps cristatus*)
2. potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*)
3. potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*)
4. kormorán velký (*Phalacrocorax carbo*)
5. volavka popelavá (*Ardea cinerea*)
6. bukač velký (*Botaurus stellaris*)
7. čáp bílý (*Ciconia ciconia*)
8. čáp černý (*Ciconia nigra*)
9. labuť velká (*Cygnus olor*)
10. husa velká (*Anser anser*)
11. kachna divoká (*Anas platyrhynchos*)
12. kopřivka obecná (*Anas strepera*)
13. čírka modrá (*Anas querquedula*)
14. čírka obecná (*Anas crecca*)
15. lžíčák pestrý (*Anas clypeata*)
16. polák velký (*Aythya ferina*)
17. polák chocholačka (*Aythya fuligula*)
18. luňák červený (*Milvus milvus*)
19. včelojed lesní (*Pernis apivorus*)
20. krahujec obecný (*Accipiter nisus*),
21. jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*)
22. káně lesní (*Buteo buteo*)
23. moták lužní (*Circus pygargus*)
24. moták pochop (*Circus aeruginosus*)
25. poštolka obecná (*Falco tinnunculus*)
26. koroptev polní (*Perdix perdix*)
27. křepelka polní (*Coturnix coturnix*)
28. bažant obecný (*Phasianus colchicus*)
29. chřástal vodní (*Rallus aquaticus*)
30. slípka zelenonohá (*Gallinula chloropus*)
31. lyska černá (*Fulica atra*)
32. čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*)
33. kulík říční (*Charadrius dubius*)
34. vodouš bahenní (*Tringa glareola*)
35. bekasina otavní (*Gallinago gallinago*)
36. racek chechtavý (*Larus ridibindus*)
37. holub hřivnáč (*Columba palumbus*)
38. hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*)
39. hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*)
40. kukačka obecná (*Cuculus canorus*)
41. kalous ušatý (*Asio otus*)
42. rorýs obecný (*Apus apus*)
43. ledňáček říční (*Alcedo atthis*)
44. žluna zelená (*Picus viridus*),
45. datel černý (*Dryocopus martius*)
46. strakapoud velký (*Dendrocopos major*)
47. skřivan polní (*Alauda arvensis*)
48. linduška lesní (*Anthus trivialis*)
49. břehule říční (*Riparia riparia*)
50. vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*)
51. jiřička obecná (*Delichon urbica*)
52. konipas luční (*Motacilla flava*)
53. konipas horský (*Motacilla cinerea*)

Přehled zjištěných druhů na lokalitách v kvadrátu mapování 5557

Soustava rybníků u Ostružna + další lokality

bezejmenný ryb. na přítoku ryb. Jíkavec (po vyhnutí bahna)

Zjištěné druhy:

potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*) - 2 ex. (pár ?)

ryb. Jíkavec (maximální stav, břehové porosty nedávno vyhrnuty)

Zjištěné druhy:

labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 ad. ex., polák chocholačka (*Aythya fuligula*) - 2 M, 1 F.

ryb. Vyplatil u Pazderny (delší dobu vypuštěný)

Zjištěné druhy:

čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*) - 2 ex., kulík říční (*Charadrius dubius*) - 2 ex. (pár?), kukačka obecná (*Cuculus canorus*), břehule říční (*Riparia riparia*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), kos černý (*Turdus merula*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), králíček ohnivý (*Regulus ignicapillus*), sýkora modřinka (*Parus caeruleus*), sojka obecná (*Garrulus glandarius*), špaček obecný (*Sturmus vulgaris*), pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), strnad obecný (*Emberiza citrinella*).

ryb. Lhotecký (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 1 ex., labuť velká (*Cygnus olor*) - samice sedí na hnízdě, moták pochop (*Circus aeruginosus*) - 1 pár, racek chechtavý (*Larus ridibindus*) do 10 ex., skřivan polní (*Alauda arvensis*), břehule říční (*Riparia riparia*), bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*), vrána obecná šedá (*Corvus corone cornix*).

intravilán obce Ostružno

Zjištěné druhy:

hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*), straka obecná (*Pica pica*), vrabec domácí (*Passer domesticus*), zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*), zvonek zelený (*Carduelis chloris*), dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothaustes*).

ryb. Čeperka (delší dobu vypuštěný)

Zjištěné druhy:

cvrčilka zelená (*Locustella naevia*), rákosník proužkovaný (*Acrocephalus scoenobaenus*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*), ťuhýk obecný (*Lanius collurio*).

ryb. Ostruženský (max. stav vody, v provozu kachní farma)

Zjištěné druhy:

labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 ad., moták pochop (*Circus aeruginosus*) - 1 M, lyska černá (*Fulica atra*).

ryb. Turecká u Ostruženského ryb. (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

labuť velká (*Cygnus olor*) - samice sedí na hnízdě, dle rybářů střídá 2 hnízda bez násady), kachna divoká (*Anas platyrhynchos*) - cca 20 ex. - žádná kachna nevodí mladé, polák velký (*Aythya ferina*) - 7 ex., polák chocholačka (*Aythya fuligula*) - 12 ex., skřivan polní (*Alauda arvensis*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), budníček větší (*Phylloscopus trochilus*), sýkora koňadra (*Parus major*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*).

Pole východně od Ostružna

Zjištěné druhy:

čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*) - 2 ex., kulík říční (*Charadrius dubius*) - několik ex.

Přehled zjištěných druhů na lokalitách v kvadrátu mapování 5558

ryb. Dvorecký u Ulibic (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 2 ex., labuť velká (*Cygnus olor*) - 20 nehnízdících ex. + 1 pár se 3 šedými pull., lyska černá (*Fulica atra*) - 2 ex., holub hřivnáč (*Columba palumbus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), jiřička obecná (*Delichon urbica*), kos černý (*Turdus merula*), drozd zpěvný (*Turdus philomelos*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*), pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*), pěnice hnědokřídlá (*Sylvia commu-

nis), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), budníček menší (*Phylloscopus collybita*), pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), stehlík obecný (*Carduelis carduelis*), strnad obecný (*Emberiza citrinella*).

pole u Starého Místa

Zjištěné druhy:

moták lužní (*Circus pygargus*) - podrobnosti pozorování jsou uvedeny v práci - ČERNÝ, M., 1995: 2. VVT VČP ČSO v okolí Kopidlna. ZPRAVODAJ VČP ČSO 15: 20-39.

Přehled zjištěných druhů na lokalitách v kvadrátu mapování 5657

ryb. Zámecký v Kopidlně

Zjištěné druhy:

volavka popelavá (*Ardea cinerea*), kachna divoká (*Anas platyrhynchos*) - 4 malá pull. bez kachny, lyska černá (*Fulica atra*), kulík říční (*Charadrius dubius*) - min. 2 páry, vodouš bahenní (*Tringa glareola*) - 2 ex., racek chechtavý (*Larus ridibindus*), rorýs obecný (*Apus apus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), jiřička obecná (*Delichon urbica*).

Malé plůdkové rybníčky nad ryb. Zámecký v Kopidlně

Zjištěné druhy:

volavka popelavá (*Ardea cinerea*), kachna divoká (*Anas platyrhynchos*), polák velký (*Aythya ferina*), polák chocholačka (*Aythya fuligula*), lyska černá (*Fulica atra*), cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*),

Zámecký park v Kopidlně

Zjištěné druhy:

čáp bílý (*Ciconia ciconia*) - obsazené hnízdo, žluna zelená (*Picus viridus*), strakapoud velký (*Dendrocopos major*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*), kos černý (*Turdus merula*), drozd zpěvný (*Turdus philomelos*), sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), lejsek šedý (*Muscicapa striata*), lejsek bělokrký (*Ficedula albicollis*), brhlík lesní (*Sitta europaea*), špaček obecný (*Sturmus vulgaris*), vrabec polní (*Passer montanus*).

KOPIDLNO, okolí ubytovny u autoservisu

Zjištěné druhy:

hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*), kalous ušatý (*Asio otus*), rehek domácí (*Phoenicurus ochrupos*), cvrčilka zelená (*Locustella naevia*), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), sýkora koňadra (*Parus major*), vrabec domácí (*Passer domesticus*), zvonek zelený (*Carduelis chloris*), stehlík obecný (*Carduelis carduelis*), konopka obecná (*Carduelis cannabina*).

ryb. v obci Ledkov u Kopidlna

Zjištěné druhy:

labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 pár.

ryb. v obci Bílsko u Kopidlna

Zjištěné druhy:

potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*) - 1 pár, labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 pár, lyska černá (*Fulica atra*) - 8 párů, racek chechtavý (*Larus ridibindus*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) - 1 zpívající M.

ryb. Pilský, Detěnice

Zjištěné druhy:

potápka roháč (*Podiceps cristatus*) - cca 10 párů, potápka černokrká (Podiceps nigricolis) - cca 3 páry, kormorán velký (*Phalacrocorax carbo*) - 1 ex. volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 4 ex., bukač velký (*Botaurus stellaris*) - 1 pár, čáp černý (*Ciconia nigra*) 3 ex. pozorovány najednou, labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 pár, kachna divoká (*Anas platyrhynchos*), lžičák pestrý (*Anas clypeata*), polák velký (*Aythya ferina*), polák chocholačka (*Aythya fulígula*), včelojed lesní (*Pernis apivorus*) - 1 ex, krahujec obecný (*Accipiter nisus*) - 1 ex., moták pochop (*Circus aeruginosus*) - cca 2-3 páry, lyska černá (*Fulica atra*), holub hřivnáč (*Columba palumbus*), kukačka obecná (*Cuculus canorus*), žluna zelená (*Picus viridus*), strakapoud velký (*Dendrocopos major*), červenka obecná (*Erithacus rubecula*), drozd zpěvný (*Turdus philomelos*), cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), sýkora uhelníček (*Parus ater*), sýkora modřinka (*Parus caeruleus*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*), krkavec velký (*Corvus corax*) - 1 ex., pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), strnad obecný (*Emberiza citrinella*), strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*).

ryb. Zrcadlo, Mlýnec

Zjištěné druhy:

potápka roháč (*Podiceps cristatus*), volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 1 ex., kachna divoká (*Anas platyrhynchos*), čírka modrá (*Anas querquedula*), čírka obecná (*Anas crecca*), lžičák pestrý (*Anas clypeata*) - 3 M, polák velký (*Aythya ferina*), polák chocholačka (*Aythya fuligula*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), chřástal vodní (*Rallus aquaticus*) - cca 3 páry, slípka zelenonohá (*Gallinula chloropus*) - 2 ex., lyska černá (*Fulica atra*), rorýs obecný (*Apus apus*) - neobvyklé soustředění až 200 ex. při lovu nevysoko nad zemí jižně od rybníka, břehule říční (*Riparia riparia*), konipas luční (*Motacilla flava*), cvrčilka slavíková (*Locustella luscinioides*), rákosník proužkovaný (*Acrocephalus schoenobaenus*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*) - nejméně 7 zpívajících MM, moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*) - nejméně 2 páry, krkavec velký (*Corvus corax*).

ryb. Kojetín u Budčevsi (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*) - min. 20 párů, potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*), labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 immaturní ex., kachna divoká (*Anas platyrhynchos*), kopřivka obecná (*Anas strepera*) - 1 pár, čírka modrá (*Anas querquedula*) - 1 pár, čírka obecná (*Anas crecca*) - 1 pár, lžičák pestrý (*Anas clypeata*) - 1 pár, polák velký (*Aythya ferina*) - min 3 páry, polák chocholačka (*Aythya fuligula*) - min. 3 páry, luňák červený (*Milvus milvus*) - 1 immaturní ex., káně lesní (*Buteo buteo*), moták pochop (*Circus aeruginosus*) - 1 pár, poštolka obecná (*Falco tinnunculus*), koroptev polní (*Perdix perdix*), křepelka polní (*Coturnix coturnix*), lyska černá (*Fulica atra*), racek chechtavý (*Larus ridibindus*) - početná hnízdná kolonie, cca 800 (1000) párů, (okroužkováno 104 pull.), hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*), skřivan polní (*Alauda arvensis*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), kos černý (*Turdus merula*), sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*), rákosník proužkovaný (*Acrocephalus scoenobaenus*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*) - min. 5 páry, rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*) - min. 3 párů, pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*), pěnice hnědokřídlá (*Sylvia communis*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*), strnad obecný (*Emberiza citrinella*), strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*), strnad luční (*Miliaria calandra*) - min. 3 páry .

ryb. Bučický u Rožďalovic (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

moták pochop (*Circus aeruginosus*) - 1 pár, chřástal vodní (*Rallus aquaticus*), holub hřivnáč (*Columba palumbus*), kukačka obecná (*Cuculus canorus*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*) -1

ex., žluna zelená (*Picus viridus*), datel černý (*Dryocopus martius*), konipas horský (*Motacilla cinerea*), konipas bílý (*Motacilla alba*), střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*), pěvuška modrá (*Prunella modularis*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*), cvrčilka slavíková (*Locustella luscinioides*), rákosník proužkovaný (*Acrocephalus schoenobaenus*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), budníček lesní (*Phylloscopus sibilatrix*), budníček menší (*Phylloscopus collybita*), lejsek bělokrký (*Ficedula albicollis*), mlynařík dlouhoocasý (*Aegithalos caudatus*), sýkora modřinka (*Parus caeruleus*), šoupálek krátkoprstý (*Certhia brachydactyla*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*), špaček obecný (*Sturnus vulgaris*), pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), strnad obecný (*Emberiza citrinella*), strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*).

ryb. Lohovský u Rožďalovic

Zjištěné druhy:

chřástal vodní (*Rallus aquaticus*) - nejméně 4 ex. (1 pár s pull.), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*) - nález hnízda se snůškou 4 vajec.

ryb. Pařízek u Rožďalovic (max. stav vody, v zimě vypuštěný)

Zjištěné druhy:

potápka malá (*Tachybaptus ruficollis*) - 2 páry, lyska černá (*Fulica atra*), střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*), pěvuška modrá (*Prunella modularis*).

ryb. Stejskal u Kozodírek (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

potápka roháč (*Podiceps cristatus*) - cca 3 páry, potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*) - cca 4 páry, volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 11 ex., kachna divoká (*Anas platyrhynchos*), kopřivka obecná (*Anas strepera*) - 3 páry, polák velký (*Aythya ferina*) - 15 párů, polák chocholačka (*Aythya fuligula*) - 18 párů, bažant obecný (*Phasianus colchicus*), lyska černá (*Fulica atra*) - 15 párů, čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*) - 1 ex., racek chechtavý (*Larus ridibundus*), hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*), kukačka obecná (*Cuculus canorus*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) - 2 páry, rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*) - 5 párů, rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*) - 2 páry, pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*), moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*), špaček obecný (*Sturnus vulgaris*), pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), zvo-

nek zelený (*Chloris chloris*).

Přehled zjištěných druhů na lokalitách v kvadrátu mapování 5757

ryb. Nečas u Břístve (max. stav vody)

Zjištěné druhy:

potápka roháč (*Podiceps cristatus*) - 4 páry, potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*) - 2 páry, volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 1 ex., labuť velká (*Cygnus olor*) - 1 ex., husa velká (*Anser anser*) - 1 ex., kachna divoká (*Anas platyrhynchos*) - 13 MM, kopřivka obecná (*Anas strepera*) - 2 páry, čírka obecná (*Anas crecca*) - 2 páry, polák velký (*Aythya ferina*) - cca 30 párů, polák chocholačka (*Aythya fuligula*) - cca 30 párů, jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*) - 1 ex. (M) na přeletu, káně lesní (*Buteo buteo*), moták pochop (*Circus aeruginosus*) - 1 pár, poštolka obecná (*Falco tinnunculus*) - 1 ex., křepelka polní (*Coturnix coturnix*) - 1 ex., slípka zelenonohá (*Gallinula chloropus*) - 1 ex., lyska černá (*Fulica atra*) - cca 10 párů, čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*) - 3 páry, bekasina otavní (*Gallinago gallinago*) - 1 ex., racek chechtavý (*Larus ridibundus*), skřivan polní (*Alauda arvensis*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), jiřička obecná (*Delichon urbica*), kos černý (*Turdus merula*), rákosník proužkovaný (*Acrocephalus schoenobaenus*), rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*), rákosník obecný (*Acrocephalus scirpaceus*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*) - 3 zpívající MM, tuhýk obecný (*Lanius collurio*) - 1 M, straka obecná (*Pica pica*) - 1ex, vrána obecná šedá (*Corvus corone cornix*) - 1 ex., moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*) - 3 zpívající MM, strnad obecný (*Emberiza citrinella*), strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*).

les Perma u Břístve

Zjištěné druhy:

linduška lesní (*Anthus trivialis*), sýkora babka (*Parus palustris*), pěnice pokřovní (*Sylvia curruca*), pěnice hnědokřídlá (*Sylvia communis*), pěnice slavíková (*Sylvia borin*), pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*), dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothaustes*).

ZÁVĚR

V průběhu víkendového výzkumného tábora VČP ČSO byl ve hnízdním období roku 1995 na sledovaném území, které leží většinou v jižní části okresu Jičín, zjištěn výskyt 107 druhů ptáků. Z ornitologického hlediska patří mezi velmi zajímavé lokality: ryb. Zrcadlo, ryb. Kojetín, ryb. Pilský, ryb. Nečas, ryb. Stejskal.