


Tab. 1: Počty umělých dutin v oblasti Javořích hor ke konci roku.


(D – pro sýce rousného, E – pro puštíka obecného, G – pro poštolku obecnou)

typ budky	instalace	2011	2012	2013	2014	další předpoklad
D	30	32	66	86	96	96
E	5	7	18	19	22	22
G	10	10	29	29	32	36
Celkem	45	49	113	134	150	154


Obr. 1: Vývoj hnízdící a nehnízdící části budkových populací dutinových dravců a sov usazovaných v oblasti Javořích hor.




Obr. 2: Schema dynamiky hlavních druhů kořisti dutinových dravců a sov v lesním prostředí Orlických hor.



Obr. 3: Schema dynamiky hlavních druhů kořisti dutinových dravců a sov na loukách a pastvinách Orlických hor.



Obr. 4: Schema dynamiky hlavních druhů kořisti dutinových dravců a sov v mimolesních liniových refugii Orlických hor.



Tab. 2: Výsledek odchyty drobných zemních savců pod Ruprechtickým Špičákem v r. 2014

Druh drobného zemního savce (výsledek odchyty)	2014	
	IV.	VIII.
Hraboš polní (<i>Microtus arvalis</i>)	2	9
Hraboš mokřadní (<i>Microtus agrestis</i>)	0	2
Norník rudý (<i>Clethrionomys glareolus</i>)	1	12
Myšice křovinná (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	0	2
Myšice lesní (<i>Apodemus flavicollis</i>)	6	12
Rejsek malý (<i>Sorex minutus</i>)	1	1
Rejsek obecný (<i>Sorex araneus</i>)	3	5
CELKEM	13	43

Tab. 3: Jarní struktura populací a průběh reprodukce prokázaný pitvou drobných zemních savců na Javořích horách.

3. dekáda IV. 2014	AD		JUV		Ø plodnost FF	AD zvířata v reprodukci		
	FF	MM	FF	MM		FF	MM	celk. (%)
Hraboš polní	1	1	0	0	x	0	1	50
Hraboš mokřadní	x	x	x	x	x	x	x	x
Norník rudý	0	1	0	0	x	x	1	100
Myšice křovinná	x	x	x	x	x	x	x	x
Myšice lesní	0	1	3	2	x	x	1	100
Rejsek malý	0	1	0	0	x	x	1	100
Rejsek obecný	2	1	0	0	3,00	1	1	67
CELKEM	3	5	3	2	3,00	1	5	75

Tab. 4: Letní struktura populací a průběh reprodukce prokázaný pitvou drobných zemních savců na Javořích horách.

3. dekáda VIII. 2014	AD		JUV		Ø plodnost FF	AD zvířata v reprodukci		
	FF	MM	FF	MM		FF	MM	celk. (%)
Hraboš polní	1	2	4	2	?	1	2	100
Hraboš mokřadní	0	1	0	1	x	x	1	100
Norník rudý	4	4	2	2	5,00	4	4	100
Myšice křovinná	0	1	1	0	x	0	1	100
Myšice lesní	3	3	3	3	3,50	2	3	83
Rejsek malý	0	1	0	0	x	x	1	100
Rejsek obecný	1	2	2	0	2,00	1	2	100
CELKEM	9	14	12	8	4,00	8	14	96

Obr. 5: Vývoj nabídky základní kořisti sov v lesním prostředí Javořích hor podle abundance

