

Havran polní - *Corvus frugilegus*:

V týdnu od 05. do 12.11.1984 přilétlo vždy v ranních hodinách 30-50 ex. na spadlé vlašské ořechy, z nichž dobývali jádra, ve Vysokém Mýtě, UO (Fr. Šereda).

Pěnkava obecná - *Fringilla coelebs*:

13.10.1985 přelétlo během několika dopoledních hodin podél Labe nad Semonicemi, NA, alespoň 3.000 ex. (J. Koza).

Konopka obecná - *Carduelis cannabina*:

11.09.1984 - 3 pull. na hnízdě ve Vys. Mýtě, UO (Fr. Šereda).

Konopka žlutozobá - *Carduelis flavirostris*:

26.12.1984 - 40 ex. u Slavětína n.M., NA, a 13 ex. na okraji lesa Jáselný u N. Města n.M., NA (P. Žďárek).

Strnad rákosní - *Emberiza schoeniclus*:

13.01.1985 - 1 ex. u kravína v obci Městec, NA (T. Diviš).

Strnad zahradní - *Emberiza hortulana*:

23.04.1983 chycen samec u Výprachtic, UO (Fr. Štancl).
29.04.1984 - 1 ex. u obce Dědová, CR, 30.04.1984 - 1 ex. ve Vojtěchově, CR (M. Černý). 06.06.1985 zpívá samec na okraji jehličnatého lesa u obce Mečov, NA (T. Diviš).

Sněhule severní - *Plectrophenax nivalis*:

13.02.1983 - 3 ex. u Zálší, UO, 16.02.1983 - 5 ex. u obce Nový Jiří, UO (Fr. Šereda).

Konipas horský - *Motacilla cinerea*:

02.11.1983 chycen 1 ex. na Moravské Sázavě nedaleko Albrechtic, UO (Fr. Štancl).

OKROUŽKOVATELÉ VČ A POČET JIMI OKROUŽKOVANÝCH PTÁKŮ V ROCE 1985

Zpráva VČ pobočky ČSO č. 7.

Zpracoval: Ladislav Štancl, Rohovládova Bělá

A = počet mláďat okroužkovaných ve hnízdě /pull./
B = celkový počet okroužkovaných ptáků
C = počet okroužkovaných druhů

| | A | B | C |
|--------------------------------------|-----|-------|----|
| 1. Baloun Zdeněk | 60 | 72 | 14 |
| 2. Bárta František | 192 | 854 | 51 |
| 3. Bárta Miroslav | 12 | 114 | 13 |
| 4. Bělka Tomáš | 168 | 198 | 13 |
| 5. Broulík Karel | 206 | 282 | 40 |
| 6. Cibulka Václav | 249 | 363 | 30 |
| 7. Černý Milan, ing. | 2 | 39 | 14 |
| 8. Česák Jiří | 177 | 563 | 26 |
| 9. Čihák Kamil a Alena | 213 | 449 | 48 |
| 10. Diviš Tomáš | 237 | 248 | 10 |
| 11. Dobrovolný Alois | 9 | 13 | 6 |
| 12. Dohnal Karel, ing. | 8 | 183 | 45 |
| 13. Dusík Miroslav a Hana | 278 | 289 | 20 |
| 14. Dvořák František, ing. | 18 | 417 | 46 |
| 15. Grúz Jan | 32 | 43 | 10 |
| 16. Hájek Josef | 57 | 810 | 50 |
| 17. Hampl Aleš, ing. | 106 | 189 | 29 |
| 18. Harant Kryštof, RNDr., Horák Jan | 93 | 1.023 | 52 |
| 19. Hašek Jiří | 12 | 96 | 23 |
| 20. Hlaváč Václav, ing. ml. | ? | 45 | 14 |
| 21. Hlaváč Václav, ing. st. | 12 | 27 | 4 |
| 22. Hlaváček Jiří | 22 | 80 | 19 |
| 23. Houdek Jiří, ing. | 6 | 20 | 8 |
| 24. Hromádka Miloslav | 1 | 203 | 43 |
| 25. Kratochvíl Václav | 33 | 151 | 30 |
| 26. Kult Jiří, ing. | 212 | 257 | 45 |
| 27. Lněničková Věra | 32 | 125 | 43 |
| 28. Mareček Miloš | 38 | 306 | 48 |

| | A | B | C |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 29. Miles Petr, RNDr. | 170 | 581 | 41 |
| 30. Moník Václav | 1 | 42 | 4 |
| 31. Obhlídal František, JUDr. | 26 | 28 | 4 |
| 32. Rejman Bohumil | ? | 279 | 42 |
| 33. Šereda František | 604 | 1.807 | 57 |
| 34. Štancl František | 362 | 2.037 | 83 |
| 35. Štancl Ladislav a Helga | 264 | 2.149 | 87 |
| 36. Šťastný Ladislav | 38 | 100 | 16 |
| 37. Tecl Zdeněk | ? | 331 | 21 |
| 38. Tůma Václav | ? | 370 | 43 |
| 39. Urbánek Lubor, RNDr. | 20 | 188 | 34 |
| 40. Vaněk Jaroslav | 39 | 42 | 13 |
| 41. Vávra Vladimír | ? | 208 | 21 |
| 42. Volf Zdeněk | 68 | 304 | 37 |
| 43. Votava Bohumil | ? | 65 | 13 |
| 44. Vrána Josef | 98 | 112 | 13 |
| 45. Zajíc Jiří | 398 | 418 | 36 |
| 46. Zavřel Jiří | 60 | 207 | 26 |
| 47. Žďárek Pavel, ing. | 1 | 101 | 37 |
| Celkem | pull. 27,4 % | 4.640 | 16.888 |

Dodatečně zaslané souhrny za r. 1984

| | | | |
|---------------------------|------------|--------------|----------|
| Čihák Kamil a Alena | 320 | 751 | 56 |
| Moník Václav | 16 | 116 | 10 |
| Obhlídal František, JUDr. | 28 | 28 | 2 |
| Šifra Jiří | 343 | 533 | 46 |
| Celkem | 707 | 1.428 | 0 |

PŘEHLED OKROUŽKOVANÝCH DRUHŮ

A = počet okroužkovaných mláďat ve hnízdech
 B = celkový počet okroužkovaných ptáků
 C = počet kroužkovatelů
 V závorce = kroužkování v r. 1984

| | A | B | C |
|---|---|----|---|
| 1. Bežant obecný - <i>Phasianus colchicus</i> 2: Hájek J., 1: Vávra V. | - | 3 | 2 |
| 2. Bokasina otavská - <i>Capella gallinago</i> 0: Dohnal K., 1: Černý M., Lněničková V., Mareček M., Žďárek P. | - | 10 | 5 |
| 3. Bělouh šedý - <i>Oenanthe oenanthe</i> 2: Čihák K., 1: Hampl A., Harant K. | - | 4 | 3 |

| | A | B | C |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 4. Bramborníček černohlavý - <i>Saxicola torquata</i> 4: Štancl F., 3: Tecl Z., 1: Štancl L., Vaněk J. | 1 | 9 | 4 |
| 5. Bramborníček hnědý - <i>saxicola rubetra</i> 177: Štancl F., 21: Štancl L., /14: Šifra J./, 5: Volf Z. | 154 /12/ | 214 /16/ | 11 /2/ |
| 6. Brávník obecný - <i>Turdus viscivorus</i> 4: Čihák K., 3: Štancl F., /2: Čihák K./ | 5 /1/ | 11 /2/ | 6 /1/ |
| 7. Břhlik lesní - <i>Sitta europaea</i> 12: Dvořák F., Hájek J., Kult J., 11: Zajíc J., 10: Šereda F., 8: Štancl F., Volf Z. | 42 | 108 | 21 |
| 8. Břehule říční - <i>Riparia riparia</i> 76: Harant K., 72: Bárta M., 60: Mareček M., 38: Dvořák F., /37: Šifra J./, 16: Štancl L., 14: Brou- lík K., 10: Bárta F. | - | 289 /37/ | 8 /1/ |
| 9. Budníček horský - <i>Phylloscopus bonelli</i> 1: Volf Z. | - | 1 | 1 |
| 0. Budníček lesní - <i>Phylloscopus sibilatrix</i> 2: Štancl F., 1: Bárta F., Dvořák F., Harant K., Hromádka M., Mareček M., Volf Z. | - | 8 | 7 |
| 1. Budníček menší - <i>Phylloscopus collybita</i> 216: Štancl F., 106: Šereda F., 67: Štancl L., 61: Harant K., 51: Tůma V., 44: Rejman B., 35: Há- jek J., 28: Bárta F., Urbánek L., 24: Hampl A., /Šifra J./, 23: Dvořák F., 19: Miles P., /18: Či- hák K./, 14: Hašek J., 12: Tecl Z., 11: Žďárek P. | 32 /10/ | 820 /42/ | 29 /2/ |
| 2. Budníček větší - <i>Phylloscopus trochilus</i> 24: Štancl F., 21: Volf Z., 16: Bárta F., /13: Či- hák K./, 10: Harant K., Štancl L. | 5 | 149 /18/ | 23 /2/ |
| /Bukač velký- <i>Botaurus stellaris</i> / /2: Čihák K./ | /2/ | /2/ | /1/ |
| 3. Cvrčala obecná - <i>Turdus iliacus</i> 4: Štancl F., 2: Hájek J., 1: Čihák K. | - | 7 | 3 |
| 4. Cvrčilka říční - <i>Locustella fluviatilis</i> 28: Šťastný L., 10: Dvořák F., 2: Šereda F., 1: Štancl L., Tůma V. | 5 | 42 | 5 |
| 5. Cvrčilka slavíková - <i>Locustella luscinioides</i> 7: Šťastný L., 5: Tecl Z., /Šifra J./, 4: Štancl L. | - /5/ | 20 /5/ | 7 /1/ |
| 6. Cvrčilka zelená - <i>Locustella naevia</i> 18: Šťastný L., 7: Štancl F., 4: Houdek J., Žďárek P., 3: Štancl L., 2: Dvořák F. | 6 | 43 | 11 |
| 7. Čáp bílý - <i>Ciconia ciconia</i> 11: Diviš T., 9: Cibulka V., 8: Bělka T., 7: Moník V., /6: Čihák K., Šifra J./, 5: Šťastný L., /Moník/ | 53 /17/ | 58 /17/ | 12 /3/ |
| 8. Čáp černý - <i>Ciconia nigra</i> 3: Bělka T., Štancl F., 1: Šereda F. | 7 | 7 | 3 |
| 9. Čečetka zimní malá - <i>Carduelis flammea cabaret</i> 42: Tůma V., 22: Štancl F., 3: Bárta F., 2: Štancl L. | 1 | 69 | 4 |
| 10. Čečetka zimní tundrová - <i>Carduelis fl. flammea</i> 76: Štancl F., 31: Štancl L., 1: Šereda F. | - | 108 | 3 |

| | A | B | C |
|---|------|-------|-----|
| Čečetka zimní - <i>Carduelis flammea</i> | 1 | 81 | 8 |
| 36: Miles P., 21: Harant K., 9: Vávra V. | /1/ | /3/ | /1/ |
| 221. Čejka chocholetá - <i>Vanallus vanellus</i> | 88 | 91 | 12 |
| /43: Šifta J., 23: Štancl L., 17: Dusík M., Mareček M., 10: Šereda F. | /43/ | /43/ | /1/ |
| 22. Červenka obecná - <i>Erithacus rubecula</i> | 25 | 459 | 30 |
| 121: Štancl F., 83: Čihák K., 47: Hájek J., /44: Čihák K., 25: Štancl L., 19: Tůma V., 17: Hápl A., 15: Volf Z., /Šifta J., 13: Hašek J., 11: Šereda F., 10: Broulík K., Dohnal K. | /15/ | /59/ | /2/ |
| 23. Čížek lesní - <i>Carduelis spinus</i> | - | 445 | 18 |
| 97: Miles P., /93: Čihák K., 75: Harant K., 62: Hájek J., 54: Štancl F., 40: Tůma V., 26: Bárta F., 25: Kult J., 23: Štancl L., Volf Z. | | /93/ | /1/ |
| 24. Datel černý - <i>Dryocopus martius</i> | 16 | 16 | 1 |
| 16: Broulík K. | | | |
| 25. Dlak tlustozobý - <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | - | 58 | 16 |
| 14: Štancl L., 12: Hlaváč V., ml., 7: Tůma V. | | /3/ | /1/ |
| 26. Drozd zpěvný - <i>Turdus philomelos</i> | - | 27 | 8 |
| /15: Čihák K., 10: Čihák K., 5: Miles P., 4: Ma- reček M. | | /15/ | /1/ |
| 27. Havran polní - <i>Corvus frugilegus</i> | 10 | 1.038 | 9 |
| 571: Harant K., 336 Česák J., 85: Zavřel J., 30: Cibulka V., /28: Moník V./ | | /28/ | /1/ |
| 28. Holub doupňák - <i>Columba oenas</i> | 2 | 2 | 1 |
| 2: Broulík K. | | | |
| 29. Holub hřívnač - <i>Columba palumbus</i> | 4 | 4 | 2 |
| 2: Bárta F., Zajíc J., /1: Šifta J./ | /1/ | /1/ | /1/ |
| 30. Hrdlička divoká - <i>Streptopelia turtur</i> | 1 | 6 | 5 |
| 2: Hájek J., 1: Bárta F., Černý M., Čihák K., Žďárek P. | | | |
| 31. Hrdlička zahradní - <i>Streptopelia decaocto</i> | 9 | 16 | 6 |
| 7: Štancl L., 3: Tecl Z., 2: Cibulka V., Urbánek L. | | | |
| 3. Husa velká - <i>Anser anser</i> / | | /1/ | /1/ |
| /1: Čihák K./ | | | |
| 32. Hyl obecný - <i>Pyrhula pyrrhula</i> /obě subspecie/ | - | 270 | 19 |
| 76: Štancl F., 68: Hájak J., 26: Miles P., 24: Ci- bulka V., 21: Votava B., 15: Tůma V., 11: Hlaváč V., st. | | /1/ | /1/ |
| 33. Hyl rudý - <i>Carpodacus erythrinus</i> | - | 12 | 2 |
| 10: Harant K., 2: Miles P. | | | |
| 34. Chrástal kropenatý - <i>Porzana porzana</i> | - | 3 | 3 |
| 1: Štancl F., Štancl L., Žďárek P. | | | |
| 35. Chrástal polní - <i>Crex crex</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Volf Z. | | | |
| 36. Chrástal vodní - <i>Rallus aquaticus</i> | - | 13 | 5 |
| 5: Štancl F., 3: Štancl L., Štastný L., 1: Mareček M., Zajíc J. | | | |
| 37. Jespák bojovný - <i>Philomachus pugnax</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Dohnal K. | | | |

| | A | B | C |
|---|------|------|-----|
| 38. Jespák křivozobý - <i>Calidris testacea</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Dohnal K. | | | |
| 39. Jespák malý - <i>Calidris minuta</i> | - | 4 | 1 |
| 4: Dohnal K., /1: Šifta J./ | | /1/ | /1/ |
| 40. Jespák obecný - <i>Calidris alpina</i> | - | 17 | 4 |
| 7: Dohnal K., 6: Mareček M., 2: Černý M., Lněničková V. | | | |
| 41. Jespák rezavý - <i>Calidris canutus</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Lněničková V. | | | |
| 42. Jestřáb lesní - <i>Accipiter gentilis</i> | 37 | 48 | 12 |
| 8: Štastný L., 7: Diviš T., 6: Bělka T., 5: Či- hák K., Harant K., Vrána J. | | /1/ | /1/ |
| 43. Jiříčka obecná - <i>Delichon urbica</i> | 279 | 363 | 13 |
| 187: Šereda F., /56: Čihák K., 38: Štancl L., 37: Čihák K., 34: Štancl F., 14: Miles P., 12: Cibulka V., 11: Bárta F., 10: Mareček M. | /56/ | /56/ | /1/ |
| 44. Kachna divoká - <i>Anas platyrhynchos</i> | 157 | 174 | 6 |
| 73: Miles P., 60: Česák J., 24: Moník V., 14: Vávra V. | | | |
| 45. Kalous mokřadní - <i>Asio flammeus</i> | - | 5 | 2 |
| 4: Štancl F., 1: Štancl L. | | | |
| 46. Kalous ušatý - <i>Asio otus</i> | 40 | 121 | 15 |
| 62: Štancl F., 19: Dusík M., 10: Diviš T., /Čihák K., 5: Bělka T., Vrána J., Zajíc J. | /5/ | /10/ | /1/ |
| 47. Kamenáček pestrý - <i>Arenaria interpres</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Žďárek P. | | | |
| 48. Káně lesní - <i>Buteo buteo</i> | 171 | 199 | 17 |
| 92: Diviš T., 21: Bělka T., 16: Hájek J., 15: Cibulka V., Vrána J. | /2/ | /2/ | /1/ |
| 49. Kavka obecná - <i>Corvus monedula</i> | 40 | 67 | 9 |
| /29: Čihák K., 28: Cibulka V., 19: Česák J., 11: Čihák K. | /29/ | /29/ | /1/ |
| 50. Koliha velká - <i>Numenius arquatus</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Dohnal K. | | | |
| 51. Konipas bílý - <i>Motacilla alba</i> | 114 | 937 | 21 |
| 605: Šereda F., 130: Tecl Z., 61: Dvořák F., 41: Štancl F., 21: Volf Z., /17: Čihák K., 15: Štancl L., 13: Dusík M. | /13/ | /25/ | /2/ |
| 52. Konipas horský - <i>Motacilla cinerea</i> | 32 | 80 | 15 |
| 17: Štancl F., 13: Dohnal K., 11: Grúz J. | /1/ | /2/ | /2/ |
| 53. Konipas luční - <i>Motacilla flava</i> | 2 | 9 | 4 |
| 5: Šereda F., 2: Zajíc J., 1: Štancl L., Tecl Z. | | | |
| 54. Konipas luční severní - <i>Motacilla flava thunbergi</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Šereda F. | | | |
| 55. Konopka obecná - <i>Carduelis cannabina</i> | 17 | 102 | 18 |
| 38: Štancl F., 8: Bárta F., Šereda F., 7: Hájek J., 6: Čihák K., Štancl L. | /8/ | /1/ | |
| 56. Konopka žlutozobá - <i>Carduelis flavirostris</i> | - | 38 | 2 |
| 37: Štancl F., 1: Šereda F. | | | |
| 57. Kopřivka obecná - <i>Anas strepera</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Štancl F. | | | |

| | A | B | C |
|---|------------|-------------|-----------|
| 58. Kos černý - <i>Turdus merula</i> 5: Miles P., 2: Hromádko M. | - | 11 | 6 |
| 59. Kos horský - <i>Turdus torquatus</i> 13: Miles P. | 13 | 13 | 1 |
| 60. Krahujec obecný - <i>Accipiter nisus</i> 74: Diviš T., 15: Broulík K., 10: Hleváč V. ml., Hleváč V. st., 6: Obhlídel F., 5: Bělka T., Zajíc J. | 116 /3/ | 146 /3/ | 16 /1/ |
| 61. Králíček obecný - <i>Regulus regulus</i> 47: Štancl F., /40: Čihák K./, 28: Hájek J., 5: Broulík K., Kratochvíl V. | - | 93 /40/ | 10 /1/ |
| 62. Králíček ohnivý - <i>Regulus ignicapillus</i> 11: Štancl F., 1: /Čihák K./, Hájek J., Hromádko M., Štancl L., Tůma V. | - | 15 /1/ | 5 /1/ |
| 63. Krkavec velký - <i>Corvus corax</i> 5: Broulík K., 2: Vrána V. | 5 | 7 | 2 |
| 64. Krutihlav obecný - <i>Jynx torquilla</i> 1: Štancl L. | - | 1 | 1 |
| 65. Křivka obecná - <i>Loxia curvirostra</i> 30: Štancl F., 8: Vrána V., 2: Volf Z. | - | 40 | 3 |
| 66. Kukačka obecná - <i>Cuculus canorus</i> 1: Baloun Z., Štancl L., Zajíc J. | 2 | 3 | 3 |
| 67. Kulík bledý - <i>Squatarola squatarola</i> 1: Dohnal K. | - | 1 | 1 |
| 68. Kulík písečný - <i>Charadrius hiaticula</i> 6: Dohnal K. | - | 6 | 1 |
| 69. Kulík říční - <i>Charadrius dubius</i> /14: Šifta J./, 9: Štancl F., 1: Černý M., Mareček M. | 8 /14/ | 11 /14/ | 3 /1/ |
| 70. Kvičala obecná - <i>Turdus pilaris</i> /39: Šifta J./, 32: Bárta F., 9: /Čihák K./, Dvořák F., Mareček M., 7 Štancl L. | 47 /47/ | 108 /48/ | 18 /2/ |
| 71. Labuň velká - <i>Cygnus olor</i> 54: Bárta F., 25: Cibulka V., 19: Dvořák F. | 79 /3/ | 119 /4/ | 8 /1/ |
| 72. Ledňáček říční - <i>Alcedo atthis</i> 2: Hromádko M., 1: Harant K., Šereda F. | - | 4 | 3 |
| 73. Lejsek bělokrký - <i>Ficedula albicollis</i> 15: Zajíc J. | 11 | 15 | 1 |
| 74. Lejsek černohlavý - <i>Ficedula hypoleuca</i> 27: Broulík K., /18: Šifta J./, 17: Štancl F., 11: Hromádko M., 10: Čihák K., Volf Z., 8: Hampl A. | 33 /18/ | 108 /18/ | 20 /1/ |
| 75. Lejsek malý - <i>Ficedula parva</i> 1: Dohnal K., Žďárek P. | - | 2 | 2 |
| 76. Lejsek šedý - <i>Muscicapa striata</i> 11: Hájek J., 9: Bárta F., Broulík K., Hampl A., 7: Šereda F. | 38 /7/ | 93 /9/ | 19 /2/ |
| 77. Lelek lesní - <i>Caprimulgus europaeus</i> 1: Čihák K. | - | 1 | 1 |

| | A | B | C |
|---|------------|-------------|-----------|
| 78. Linduška horská - <i>Anthus spincletta</i> 2: Žďárek P. | - | 2 | 1 |
| 79. Linduška lesní - <i>Anthus trivialis</i> 12: Miles P., /9: Moník V./, 5: /Čihák K./, Hampl A., Štancl F. | 5 /9/ | 32 /14/ | 9 /2/ |
| 80. Linduška luční - <i>Anthus pratensis</i> /9: Čihák K./, 7: Štancl F., 4: Miles P. | 3 /4/ | 16 /12/ | 5 /2/ |
| 81. Lyska černá - <i>Fulica atra</i> 11: Štancl L., 1: Česák J., Dohnal K., Zajíc J. | 14 | 15 | 4 |
| 82. Mlynařík dlouhoocasý - <i>Aegithalos c. caudatus</i> + <i>A. c. europaeus</i> 15: Hájek J., 14: Štancl F., 9: Žďárek P., 7: Bárta F., 5: Kratochvíl V. | 1 | 72 | 15 |
| 83. Modráček středoevropský - <i>Luscinia svecica</i> <i>cyanepectus</i> 2: Štancl L., 1: Lněničková V. | - | 3 | 2 |
| 84. Moták pilich - <i>Circus cicneus</i> 1: Hlaváč V., ml. | - | 1 | 1 |
| 85. Moták pochop - <i>Circus aeruginosus</i> /69: Šifta J./, 11: Diviš T., 9: Bělka T., Harant K., 8: Dusíl M., 7: Bárta M. | 67 /73/ | 67 /13/ | 12 /2/ |
| 86. Moudryláček lužní - <i>Remiz pendulinus</i> 122: Štancl F., 33: Štancl L., 20: Šereda F. | 10 | 191 | 11 |
| 87. Ořešník kropenatý - <i>Nucifraga caryocatactes car.</i> + <i>Nuc. car. macrorhynchos</i> 5: Hájek J., Štancl F., 2: Miles P., 1: Votava B. | - | 13 | 4 |
| 88. Ostříž lesní - <i>Falco subbuteo</i> 2: Hlaváč V. st. | 2 | 2 | 1 |
| 89. Pěnice černohlavá - <i>Sylvia atricapilla</i> 79: Bárta F., 41: Štancl F., 27: Volf Z., 25: Hájek J., 24: Rejman B., 21: Šereda F., Štancl L., 15: Hašek J., 11: Harant K., Urbánek L. | 32 /1/ | 383 /10/ | 32 /2/ |
| 90. Pěnice hnědokřídlá - <i>Sylvia communis</i> 12: Štancl L., 10: Vaněk J., 8: Hromádko M., 6: Bárta F., Černý M. | 16 /1/ | 73 /4/ | 18 /1/ |
| 91. Pěnice pokrovná - <i>Sylvia curruca</i> 20: Štancl L., 10: Bárta F., Dvořák F., Štancl F., 8: Česák J., Mareček M., Rejman B., Šereda F., 7: Hašek J., Urbánek L. | 29 /5/ | 140 /9/ | 25 /2/ |
| 92. Pěnice slavíková - <i>Sylvia borin</i> 24: Bárta F., Hromádko M., Štancl F., 22: Rej- man B., 21: Miles P., 16: Štancl L., 12: Volf Z., 10: Šereda F. | 9 /8/ | 218 /16/ | 26 /2/ |
| 93. Pěnice vlašská - <i>Sylvia nisoria</i> 1: Hromádko M., Štancl F. | - | 2 | 2 |
| 94. Pěnkava jikavec - <i>Fringilla montifringilla</i> 30: Mareček M., 18: Rejman B., 17: Kult J., Štancl L., 16: Vávra V., 11: Čihák K., 10: Bárta F., 9: Broulík K., 8: Dvořák F. | - | 163 /1/ | 17 /1/ |

| | A | B | C |
|---|------|------|-----|
| 95. Pěnkava obecná - <i>Fringilla coelebs</i> | 50 | 593 | 31 |
| 114: Hájek J., 75: Bárta F., 73: Stancl L., 51: Stancl F., 42: Tůma V., 38: Miles P., 34: Volf Z., 30: Kratochvíl V., /26: Čihák K./, 16: Rejman B., 11: Dvořák F. | | /33/ | /3/ |
| 96. Pěvuška modrá - <i>Prunella modularis</i> | - | 170 | 23 |
| 23: Stancl F., Urbánek L., 20: Miles P., /19: Čihák K./, 17: Hromádka M., 14: Rejman B., /Šif- ta J./, 11: Šereda F. | /5/ | /33/ | /2/ |
| 97. Pisák obecný - <i>Actitis hypoleuca</i> | - | 19 | 6 |
| 6: Černý M., Dohnal K., 4: Žďárek P. | | | |
| 98. Polák chocholatý - <i>Aythya fuligula</i> | 2 | 2 | 2 |
| 1: Stancl F., Stancl L. | | | |
| 99. Polák velký - <i>Aythya ferina</i> | 2 | 4 | 2 |
| 2: Stancl F., Stancl L. | | | |
| 100. Poštolka obecná - <i>Falco tinnunculus</i> | 506 | 560 | 28 |
| 135: Dusík M., 69: Bělka T., 65: Cibulka V., 42: Broulík K., 30: Hájek J., /Šif- ta J./, 24: Obhlídal F., Zajíc J., 20: Obhlídal F., 18: Diviš T., 17: Tecl Z., 16: Šereda F., 14: Stancl F., Stancl L., 11: Mareček M., Zavřel J., /10: Čihák K./. | /60/ | /64/ | /3/ |
| 101. Potápka malá - <i>Tachybaptus ruficollis</i> | 4 | 4 | 2 |
| 2: Stancl F., Stancl L. | | | |
| 102. Potápka velká - <i>Podiceps cristatus</i> | - | 2 | 1 |
| 2: Dobrovolný A. | | | |
| 103. Potáplice severní - <i>Gavia arctica</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Stancl L. | | | |
| 104. Puštík obecný - <i>Strix aluco</i> | 157 | 178 | 17 |
| 44: Bělka T., 31: Dusík M., Vrána J., 17: Zajíc J., 8: Česák J., Hájek J., Šereda F., Stancl L. | | /1/ | /1/ |
| 105. Racek chechtavý - <i>Larus ridibundus</i> | - | 4 | 3 |
| 2: Stancl L., 1: Rejman B., Urbánek L. | | | |
| 106. Rákosník obecný - <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 53 | 851 | 26 |
| 4/5: Stancl L., 143: Šereda F., 41: Stancl F., 31: Dvořák F., 26: Harant K., 21: Mareček M., 17: Urbánek L., 16: Bárta F., /Šif- ta J./, 12: Rejman B., 11: Zajíc J. | /4/ | /16/ | /1/ |
| 107. Rákosník pokřovní - <i>Acrocephalus dumetorum</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Stancl L. | | | |
| 108. Rákosník proužkovaný - <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> 12 | | 229 | 16 |
| 124: Stancl L., 48: Šereda F., 13: Harant K., /10: Šif- ta J./. | /1/ | /10/ | /1/ |
| 109. Rákosník velký - <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | - | 34 | 7 |
| 14: Stancl L., /10: Šif- ta J./, 9: Šereda F., 5: Tůma V. | /9/ | /10/ | /1/ |
| 110. Rákosník zpěvný - <i>Acrocephalus palustris</i> | 104 | 425 | 23 |
| 129: Stancl L., 74: Stancl F., 61: Šereda F., 32: Hromádka M., 28: Rejman B., 24: Mareček M., /14: Šif- ta J./, 13: Urbánek L. | | /14/ | /1/ |
| 111. Rehek domácí - <i>Phoenicurus ochrurus</i> | 237 | 430 | 35 |
| 91: Šereda F., 58: Hampl A., 35: Stancl L., 28: | /4/ | /39/ | /3/ |

| | A | B | C |
|--|-----|------|-----|
| 18: Stancl F., Vávra V., 17: Hájek J., /Moník V./, 14: Čihák K., Bárta F., Zajíc J., 12: Miles P., 10: Harant K., Moník V. | | | |
| 112. Rehek zahradní - <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 75 | 143 | 22 |
| 44: Zajíc J., 21: Čihák K., 9: Dohal K., 8: Harant K. | | /2/ | /1/ |
| 113. Rorýs obecný - <i>Apus apus</i> | 104 | 136 | 8 |
| 36: Cibulka V., 30: Šereda F., 22: Vrána J., 17: Čihák K., 13: Zavřel J., 10: Stancl L. | /5/ | /11/ | /1/ |
| 114. Sedmihlásek hajní - <i>Hippolais icterina</i> | 11 | 88 | 23 |
| 10: Rejman B., 9: Urbánek L., 7: Bárta F., Houdek J., 6: Kratochvíl V., 5: Dvořák F., Šereda F., Stancl L. | | /3/ | /3/ |
| 115. Skorec vodní - <i>Cinclus cinclus</i> | 25 | 36 | 6 |
| 18: Broulík K., 9: Stancl F., 5: Urbánek L. | | | |
| 116. Skřivan polní - <i>Alauda arvensis</i> | 6 | 46 | 3 |
| 40: Čihák K., 4: Baloun Z., /Čihák K./, 2: Hampl A. | /1/ | /4/ | /1/ |
| 117. Slavík obecný - <i>Luscinia megarhynchos</i> | - | 33 | 10 |
| 18: Dvořák F., 4: Hašek J., 3: Bárta F., 2: Lněničková V. | | | |
| 118. Slavík tmavý - <i>Luscinia luscinia</i> | - | 2 | 2 |
| 1: Hájek J., /Šif- ta J./, Stancl L. | | /1/ | /1/ |
| 119. Slípka zelenonohá - <i>Gallinula chloropus</i> | 1 | 30 | 2 |
| 28: Bárta F., 2: Stancl L. | | | |
| 120. Slučka malá - <i>Lymnocyptes minimus</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Žďárek P. | | | |
| 121. Sluka lesní - <i>Scolopax rusticola</i> | - | 4 | 2 |
| 3: Čihák K., 1: Mareček M. | | | |
| 122. Sojka obecná - <i>Garrulus glandarius</i> | - | 17 | 7 |
| 7: Hájek J., 4: Stancl F., 2: Tůma V. | | /1/ | /1/ |
| 123. Sova pálená - <i>Tyto alba</i> | 39 | 44 | 8 |
| 19: Diviš T., 11: Bělka T., 6: Dusík M., 4: Zajíc J. | | | |
| 124. Stehlík obecný - <i>Carduelis carduelis</i> | - | 218 | 18 |
| 66: Stancl L., 51: Hájek J., 38: Bárta F., 28: Tůma V. | | /11/ | /3/ |
| 125. Straka obecná - <i>Pica pica</i> | 17 | 23 | 5 |
| 8: Stancl L., 7: Cibulka V., 5: Stancl F. | | | |
| 126. Strakapud malý - <i>Dendrocopos minor</i> | - | 3 | 2 |
| 2: Tůma V., 1: Dvořák F. | | | |
| 127. Strakapud prostřední - <i>Dendrocopos medius</i> | - | 6 | 2 |
| 5: Dvořák F., 1: Tůma V. | | | |
| 128. Strakapud velký - <i>Dendrocopos major</i> | 2 | 34 | 21 |
| 19: Tůma V., 13: Dvořák F., 12: Stancl L., 11: Hájek J., 10: Stancl F. | /1/ | /2/ | /1/ |
| 129. Strakapud velký severoevropský - <i>Dendrocopos major major</i> | - | 3 | 1 |
| 3: Stancl L. | | | |

| | A | B | C |
|---|------|------|-----|
| 130. Strnad obecný - <i>Emberiza citrinella</i> | 22 | 236 | 27 |
| 49: Bárta F., 47: Hájek J., 41: Šereda F., 21: Štancl L., /14: Čihák K./, 12: Harant K. | /5/ | /14/ | /1/ |
| 131. Strnad rákosní - <i>Emberiza schoeniclus</i> | 3 | 513 | 22 |
| 246: Štancl L., 105: Štancl F., 71: Šereda F., 19: Česák J., 12: Harant K., /11: Šifta J./. | /5/ | /13/ | /2/ |
| 132. Střízlík obecný - <i>Troglodytes troglodytes</i> | 26 | 55 | 14 |
| 11: Čihák K., 6: Broulík K., Miles P., 5: Bárta F., Hampl, A., Štancl L., Volf Z. | | /3/ | /2/ |
| 133. Sýc rousný - <i>Aegolius funereus</i> | 8 | 11 | 4 |
| 8: Vrána J., 1: Čihák K., Miles P., Štancl F. | | | |
| 134. Sýc obecný - <i>Athene noctua</i> | 13 | 15 | 2 |
| 10: Šereda F., 5: Čihák K., /Čihák K./, 1: Šifta J. | /5/ | /6/ | /2/ |
| 135. Sýkora babka - <i>Parus palustris</i> | 2 | 54 | 16 |
| 12: Hájek J., 8: Štancl F., 6: Harant K., 5: Dohnal K., 4: Volf Z. | | | |
| 136. Sýkora konadra - <i>Parus major</i> | 42 | 103 | 5 |
| 89: Miles P., 7: Štancl L., 4: Žďárek P., /Čihák K./. | | /4/ | /1/ |
| 137. Sýkora lužní - <i>Parus montanus</i> | - | 30 | 17 |
| 5: Miles P., 3: Čihák K., Hromádka M., /Šifta J./, Vávra V. | | /5/ | /2/ |
| 138. Sýkora modřinka - <i>Parus caeruleus</i> | - | 63 | 6 |
| 49: Štancl L., 8: Miles P. | | /3/ | /2/ |
| 139. Sýkora parukářka - <i>Parus cristatus</i> | 25 | 34 | 5 |
| 25: Zajíc J., 4: Hájek J., 3: Štancl F. | | | |
| 140. Sýkora uhelníček - <i>Parus ater</i> | 190 | 273 | 14 |
| 123: Zajíc J., 40: Štancl F., 20: Hlaváček J., 18: /Čihák K./, Miles P., 17: Kult J., 14: Dušák M., Hájek J. | | /19/ | /2/ |
| 141. Sýkořice vousatá - <i>Panurus biarmicus</i> | - | 19 | 2 |
| 18: Štancl L., 1: Štancl F. | | | |
| 142. Šoupálek dlouhoprstý - <i>Certhia familiaris</i> | 10 | 60 | 12 |
| 23: Štancl F., 8: Hájek J., 6: /Čihák K./, Rejman B., 5: Dvořák F., Tůma V. | /5/ | /6/ | /1/ |
| 143. Šoupálek krátkoprstý - <i>Certhia brachydactyla</i> | 1 | 6 | 4 |
| 2: Dvořák F., Hromádka M., 1: Rejman B., Zajíc J. | | | |
| 144. Špaček obecný - <i>Sturnus vulgaris</i> | - | 24 | 2 |
| 23: Štancl L., 1: Rejman B. | | | |
| 145. Ťuhýk obecný - <i>Lanius collurio</i> | 120 | 165 | 20 |
| 35: Štancl L., 29: Štancl F., 23: Baloun Z., /14: Šifta J./, 13: Šereda F., /10: Čihák K./, 9: Hampl A., Zajíc J. | /24/ | /24/ | /2/ |
| 146. Ťuhýk šedý - <i>Lanius excubitor</i> | - | 4 | 3 |
| 2: Hlaváč V.m.l., 1: Hájek J., Štancl L. | | | |
| 147. Včelojed lesní - <i>Picus apivorus</i> | 10 | 10 | 5 |
| 4: Broulík K., 2: Diviš T., Štastný L., 1: Šereda F., Vrána J. | | | |

| | A | B | C |
|---|-------|-------|-----|
| 148. Vlačovka obecná - <i>Hirundo rustica</i> | 553 | 1.203 | 27 |
| 188: Bárta F., 165: Šereda F., 122: Štancl F., /117: Čihák K./, 105: Kult J., 102: Vávra V., 83: Čihák K., 72: Štancl L., 69: Cibulka V., 44: Zajíc J., 43: Dvořák F., 41: Harant K., 40: Hájek J., 28: Česák J., 12: Baloun Z., 10: Hampl A. | /126/ | /129/ | /3/ |
| 149. Vodouš bahenní - <i>Tringa glareola</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Štastný L. | | | |
| 150. Vodouš kropenatý - <i>Tringa ochropus</i> | - | 3 | 2 |
| 2: Žďárek P., 1: Mareček M. | | | |
| 151. Volavka popelavá - <i>Ardea cinerea</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Rejman B. | | | |
| 152. Vrabec polní - <i>Passer montanus</i> | 73 | 75 | 8 |
| 22: Broulík K., Zavřel J., /17: Šifta J./, 15: Česák J. | /17/ | /17/ | /1/ |
| 153. Vrána šedá - <i>Corvus corone cornix</i> | 8 | 11 | 3 |
| 5: Bělka T., 3: Cibulka V., Štancl F. | | | |
| 154. Výr velký - <i>Bubo bubo</i> | 31 | 32 | 4 |
| 12: Vrána J., 10: Bělka T., 9: Broulík K., /3: Čihák K./, 1: Cibulka V. | /3/ | /3/ | /1/ |
| 155. Zvonek zelený - <i>Carduelis chloris</i> | 63 | 130 | 20 |
| 17: Zavřel J., 14: Dohnal K., 13: Vávra V., 12: Žďárek P., 10: Baloun Z. | /5/ | /5/ | /2/ |
| 156. Zvonoplík zahradní - <i>Serinus serinus</i> | 34 | 422 | 21 |
| 170: Štancl L., 108: Tecl Z., /54: Moník V./, 30: Hájek J., /29: Čihák K./, 26: Bárta F., 18: Šifta J., Urbánek L., 12: Kratochvíl V., 11: Dvořák F. | | /101/ | /3/ |
| 157. Žluna šedá - <i>Picus canus</i> | - | 2 | 2 |
| 1: Dvořák F., Broulík K. | | | |
| 158. Žluna zelená - <i>Picus viridis</i> | - | 3 | 3 |
| 1: Bárta F., Hájek J., Štancl F. | | | |
| 159. Žluva hajní - <i>Oriolus oriolus</i> | - | 1 | 1 |
| 1: Hašek J. | | | |

Zusammenfassung

Beringungsergebnisse der ostböhmisches Beringer im Jahre 1985

Im Jahre 1985 wurden von 47 Beringern der ostböhmisches Fachgruppe Ornithologie, die dem Betriebsklub ROH Tesla Pardubice angeschlossen ist, 16.888 Vögel in 159 Arten beringt.

Der erste Teil enthält eine Übersicht der Beringer und die Anzahl der von ihnen beringten Vögel. A = Anzahl der beringten Nestlinge, B = Gesamtzahl der beringten Vögel, C = Anzahl der beringten Arten.

Im zweiten Teil sind die einzelnen Arten bearbeitet und die jeweils erfolgreichsten Beringer genannt. A = Anzahl der beringten Nestlinge, B = Gesamtzahl der beringten Vögel, C = Anzahl der Beringer, die die genannte Art beringten. Die verspätet eingegangenen Beringungsergebnisse von 1984 sind in Klammern angegeben.

Ladislav Štancl
533 43 Rohovládova Bělá 43