

## První zjištění budníčka pruhohlavého (*Phylloscopus inornatus*) v Pardubickém kraji

*First record of the Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) in the Pardubice region (eastern Bohemia)*

**František Štancí**

Rohovládova Bělá 81, 533 43

### Úvod

Hnízdní areál budníčka pruhohlavého (*Phylloscopus inornatus*) zahrnuje Sibiř, Mongolsko a severní Čínu. V Evropě bývají pravidelně zaznamenáváni jednotliví ptáci na průtahu (HUDEC 1983). V České republice bývá zastížen jen zřídka. Dosud byl dvakrát pozorován a třikrát chycen (MILES & HANÁK 1996, KLÁPŠTĚ & KLÁPŠTOVÁ 2003). V tomto příspěvku popisujeme odchyt budníčka pruhohlavého na Pardubicích.

Budníček byl chycen 4.10.2005 v lesní borové pasece vysoké zhruba 3 metry. Borovice jsou prorostlé náletovou břízou. Lokalita se nachází asi 1 km severozápadně od obce Rohovládova Bělá (okres Pardubice, 50°06'N 15°36'E, nadmořská výška 263 m). Budníček se chytil za jasné oblohy a slabého větru v 9.30 hod., kdy bylo již po ranním průtahu ptáků. Chytil se těsně nad zemí. Po okroužkování (kroužek U 88 794) byl pták vypuštěn. Snímky s popisem ptáka byly zaslány k posouzení Faunistické komisi ČSO, která určení schválila pod č. 72/2005.

Při prohlídce v ruce bylo patrné, že je zřetelně menší než ostatní chytané druhy budníčků. Tělo bylo zelené se žlutým nádechem. V křídlech byly dva běložluté proužky a na hlavě poměrně dlouhý běložlutý nadoční proužek (obr. 1). Při složeném i roztaženém křídle byly vidět loketní a ruční letky lemované bělavým proužkem. Podle špičatých křídelních a ocasních per jsem jej určil jako tohoročního ptáka. Délka křídla činila 54 mm, hmotnost 7 g.

Budníček pruhohlavý je v Evropě zaznamenáván pravidelně (HUDEC 1983). Popsaný případ je třetím odchtem budníčka pruhohlavého v ČR. Předtím byl tento druh chycen 14.10.1996 při nočním odchytu ptáků u Rýchorské boudy v Krkonoších (obec Horní Maršov, okres Trutnov; CHYTIL 1997) a 18.10.2003 u rybníku Žabakor (obec Březina, okres Mladá Boleslav; KLÁPŠTĚ 2003). Vždy se jednalo o 1 ex. Prvně byl pozorován 30.3.1956 v Dolní Kounici (okres Brno venkov) a další pozorování bylo 19.3.1983 v Záhlinicích (okres Kroměříž; <http://fkcs0.web.cz/phyino.htm>).

### Souhrn

Příspěvek popisuje první odchyt budníčka pruhohlavého (*Phylloscopus inornatus*) v Pardubickém kraji nedaleko obce Rohovládova Bělá. Budníček byl chycen 4.10.2005 na lesní pasece s 3 m vysokým porostem borovice a břízy.

### Summary

*In this paper, I describe the first record of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) in the Pardubice region. The bird was captured on 4<sup>th</sup> October 2005, in a 3 m*

tall forest of young pine and birch near Rohovládová Bělá village (eastern Bohemia, 50°06'N 15°36'E, altitude 263 m). This is the sixth record of this species in the Czech Republic.

### Literatura

- HUDEC K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR. Ptáci III/1. *Academia, Praha*.
- CHYTIL J. 1997: Zpráva Faunistické komise ČSO za období 1995–1996. *Zprávy ČSO 45: 18–21*.
- KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J. 2003: Budníček pruhohlavý (*Phylloscopus inornatus*) chycen v Českém ráji – 2. odchyt v České Republice. *Panurus 13: 141–146*.
- MILES P. & HANÁK M. 1996: Budníček pruhohlavý (*Phylloscopus inornatus* Blyth) v Krkonoších. *Prunella 22: 16–17*.

ISBN 978-80-86046-95-2



**Obr. 1:** Budníček pruhohlavý (*Phylloscopus inornatus*) chycený 4.10.2005 u obce Rohovládova Bělá (Foto F. Štancl).

**Fig. 1:** Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*) captured 4.10.2005 near Rohovládova Bělá village (Photo by F. Štancl).