

## DRUHÝ ZÁSTIH HÝLA RUDÉHO (*CARPODACUS ERYTHRINUS*) NA BOHDANEČSKU

### Another catch of scarlet grosbeak (*Carpodacus erythrinus*) in the Bohdaneč area

Ladislav ŠTANCL, Helga ŠTANCLOVÁ

Do skupiny ptáků, kteří v posledních letech rozšiřují svůj areál v Evropě patří i hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*). V Čechách bylo první hnízdo nalezeno v roce 1968 v Krkonoších (MILES, 1969). 15.7.1978 našli BĚLKA a VOLF (1979) první hnízdo v Orlických horách. Od té doby bylo hnízdění ve východních Čechách prokázáno na více místech (např. KUNSTMULLER, 1992). Zatím všechna hnízdění ve východních Čechách pocházejí z horských a podhorských oblastí. Dalo by se předpokládat, že s přibývajícimi oblastmi, které tento druh obsazuje, začínají přibývat i doklady o jeho pohybu mimo hnízdní období. Tento předpoklad se zatím příliš nepotvrzuje. Z literatury je znám pouze zástih u Žehuňského rybníka. Při akci „Acrocephalus“ ve dnech 4.-10.8.1991 zde byl chycen a kroužkován 1 ex. (JELÍNEK et URBÁNEK, 1993).

V jarních měsících se nám podařilo na Bohdanečsku odchytnout dva protahující jedince, v obou případech samičky. První jsme zde kroužkovali 26.5.1980 na strouze v Rohovládově Bělé (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ, 1984) a druhá se chytila u voliery v zahradě v Rohovládově Bělé 24.5.1993. Snad zaletěla na volavého hýla obecného (*Pyrrhula pyrrhula*). Základní rozměry a hmotnost obou ptáků: F 2.rok, délka křídla 79,8 mm a 82,2 mm, délka ocasu 60,5 mm a 58 mm, hmotnost 26,0 a 25,5 gramů.

#### SOUHRN

V Rohovládově Bělé (okres Pardubice) byl na jarním tahu dvakrát chycen hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*) - 26.5.1980 a 24.5.1993, v obou případech se jednalo o samice.

#### SUMMARY

The birds on migration were caught twice at Rohovládova Bělá (Pardubice district), on May 26, 1980, and May 24, 1993.

#### LITERATURA:

- BĚLKA, T., VOLF, Z., 1979: Hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*) v Orlických horách. Živa, XXVII: 109.  
JELÍNEK, M., URBÁNEK, L., 1993: Výsledky akce „Acrocephalus“ v SPR Žehuňský rybník. Zprávy ČSO, 36: 17-19.

KUNSTMULLER, I., 1992: Hnízdění hýla rudého (*Carpodacus erythrinus*) u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod. Panurus, 4: 77-79.

MILES, P., 1969: Některé poznatky z vertikálního rozšíření ptactva v Krkonoších. Živa, XVII: 188-191.

ŠTANCL, L., ŠTANCOVÁ, H., 1984: Pozorování vzácně a zřídka se vyskytujících ptáků ve střední části východních Čech v letech 1971 - 1980. Práce a studie - přír., 15: 143.

**ADRESA AUTORŮ:**

Ladislav Štancl, Helga Štanclová  
533 43 Rohovládova Bělá 43