

## Hnízdění motáka lužního (*Circus pygargus*) v okolí NPR Žehuňský rybník v roce 2005

Breeding of the Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) near Žehuňský pond in 2005

Lubor Urbánek<sup>(1)</sup> & Marian Polák<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> T. G. Masaryka 653, 570 01 Litomyšl, e-mail: ddm@litomysl.cz

<sup>(2)</sup> 569 12 Opatov 302

Mezi druhy, které se u nás od 90. let minulého století v zemědělské krajině šíří, patří i moták lužní (*Circus pygargus*). HUDEC, ŠTASTNÝ a kol. (2005) uvádějí podle MRLÍKA a kol. (2002) pro roky 1991 až 2001 3(5) až 50 hnízdících párů. ŠTASTNÝ & BEJČEK (in litt.) uvádějí pro rok 2000 minimum 80, maximum 120 hnízdních párů, populační trend 2/f (nárůst 300%). I když se tyto údaje dost liší, je nesporné, že moták lužní v současnosti jako hnízdící druh přibývá. Svědčí o tom i údaje z Nymburska, které shrnuje následující příspěvek.

První zprávy o hnízdění tohoto druhu na Nymbursku pocházejí z okolí Sadské (staré rameno Labe) z 80. let minulého století (TECL in verb.). Hnízdění však nebylo dokumentováno a ani přesnější data pozorování nejsou k dispozici. Všeobecné údaje o možném hnízdění pocházejí dále z okolí obce Senice v roce 2002 (FORMÁNEK in verb.), a z území mezi obcemi Dobšice, Oškobrhn, Hradčany v roce 2003 (TECL in verb.).

Z NPR Žehuňský rybník máme dokumentováno do roku 2005 celkem 12 pozorování:

- 08.05.1989 pozoroval 1 ex. v Severní zátoce J. ŠIMEK
  - 17.07.1989 se zdržoval 1 ex. u přepadu hráze (M. JELÍNEK)
  - 19.07.1989 pozoroval jednoho dospělého ptáka a 3 právě vzletná mláďata na jižním břehu rybníka u Chořovic (Bezděkov) M. JELÍNEK
  - 27.05.1990 se zdržovala 1 F v Severní zátoce (M. JELÍNEK)
  - 03. až 07.1996 byl pravidelně pozorován 1 M v Severní zátoce (M. JELÍNEK, L. URBÁNEK a J. VYSKOČIL)
  - 10.05.1997 byl zjištěn 1 M tamtéž stejnými pozorovateli
  - 14.08.1998 pozorovali 1 ex. v Severní zátoce J. REIF a J. ROLEČEK
  - 04.05.2003 se zdržoval v Severní zátoce 1 M (M. JELÍNEK, L. URBÁNEK a J. VYSKOČIL)
  - 26.06.2003 opět 1 M v Severní zátoce (L. URBÁNEK)
- Poslední dvě pozorování potvrzují sdělení Z. TECLA.

V roce 2005 bylo doloženo hnízdění 3 párů a získáno celkem 21 záznamů:  
 02.05.2005 u Žehuň pozorován 1 M (R. DOLEŽAL)  
 04.05.2005 tamtéž pozoroval J. REIF 1 F  
 05.05.2005 zjistil první z autorů tohoto příspěvku u hráze Žehuňského rybníka a na přilehlém poli s ozimým ječmenem 1 pár

- 13.05.2005 našel druhý z autorů v ječmeni hnízdo bez snůšky poblíž železničního přejezdu na Hradčany, výška obilí asi 50 cm, první z autorů pozoroval 2 M a 3 F v toku, nezávisle na nás téhož dne L. KADAVA zjistil v téže lokalitě 3 M a 2 F, což by mohlo napovídat o výskytu 3 párů
- 17.05.2005 u silnice Žehuň – Dlouhopolsko 1 pár (M. JELÍNEK)
- 26.05.2005 v ječném poli a okolí 2 M (L. URBÁNEK)
- 27.05.2005 pozoroval M. JELÍNEK 2 M a 1 F
- 09.06.2005 se na lokalitě zdržovali 3 M a 1 F (L. URBÁNEK)
- 13.06.2005 asi 100 m od prvního hnízda u železničního přejezdu Žehuň-Hradčany nalezeno další hnízdo se 4 vejci (M. POLÁK)
- 17.06.2005 pozorování 3 M a 1 F (L. URBÁNEK)
- 19.06.2005 na lokalitě 3 M a 1 F (M. JELÍNEK)
- 24.06.2005 pozorovány tři páry, v ječném poli na dvou hnízdech krmí (L. URBÁNEK)
- 30.06.2005 na prvním hnízdě 3 pull + 1 mládě mrtvé, u železničního přejezdu Žehuň-Dlouhopolsko nalezeno druhé hnízdo s 2 pull. v témže poli (M. POLÁK)
- 11.07.2005 na lokalitě 3 páry, podle sledování krmících ptáků třetí hnízdo v pšeničném poli u rozvodny Libněves, na hnízdech v ječném poli kroužkováno 5 pull. (M. POLÁK, L. URBÁNEK)
- 12.07.2005 1 M u Žehuně a 1 M u Libněvsi (M. JELÍNEK)
- 13.07.2005 na prvním hnízdě 2 pull., jeden ještě s prachovým opeřením uhynul, na druhém hnízdě 2 pull., začala sklizeň, hnízda byla označena a staří ptáci na kombajny nereagují (M. POLÁK, L. URBÁNEK)
- 14.07.2005 obě samice v ječném poli krmí, mláďata se rozlézají dále od hnízd (M. POLÁK)
- 23.07.2005 na lokalitě pozorována 1 F a 2 juv. (L. KADAVA)
- 30.07.2005 v pšeničném poli u Libněvsi pozorována 1 F a 1 juv., těsně na okraji v ohrazené ploše u druhého hnízda v ječném poli nalezeno jedno mládě uhynulé (L. URBÁNEK)
- 07.08.2005 v Severní zátoce pozorován 1 M (L. URBÁNEK)
- 13.09.2005 1 juv. tamtéž (M. JELÍNEK)

V roce 2005 tedy byla úspěšně vyvedena nejméně 3, pravděpodobně však 4 mláďata. Po dohodě s majitelem byly vytyčeny plochy v okolí hnízd s mláďaty. Ohrazeno bylo území o výměře něco přes 1 ar, ale to se ukazuje jako nedostatečné vzhledem k tomu, že dorůstající mláďata se rozlézají daleko od původního hnízda. Jedno z nich uhynulo aniž by se prokázal přímý vliv sklizně obilí v době, kdy mláďata ještě nedosáhla vzletnosti. Všechna hnízda byla nedaleko frekventované železniční tratě Velký Osek – Hradec Králové, jejíž provoz však neměl na hnízdění motáků zřejmý vliv. Naopak, železniční násep byl využíván jako tzv. potravní stůl (c.f. VOLF 2004).

### Summary

Three pairs of the Montagu's Harrier bred near the Žehuňský pond (Central Bohemia region, near Poděbrady town) in 2005. At least 3, probably 4 young fledged.

**Literatura**

- HUDEC K., ŠŤASTNÝ K. a kol., 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I. *Academia, Praha*.
- MRLÍK V., HRUŠKA J., POPRACH K., SUCHÝ O., VESELÝ J., ZÁVALSKÝ O., 2002: Breeding, distribution, population size, dynamics, ecology and protection of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in the Czech Republic. *Orn. Anz.*, 41 (2/3): 175-181.
- VOLF V., 2004: Hnízdění motáka lužního (*Circus pygargus*) v okolí Dobrušky. *Panurus*, 14: 119-120.

+ foto v barevné příloze

ISBN 80-86046-82-6