

## KROUŽKOVATELÉ VČ A POČET JIMI OKROUŽKOVANÝCH PTÁKŮ V ROCE 1980 :

Sestavil: Ladislav Štancl, Rohovládová Bělá

1. Akštein Oldřich . . . . .	28 / 5/
2. Baloun Zdeněk . . . . .	73 /19/
3. Bártl Miroslav . . . . .	226 /34/
4. Bělka Tomáš . . . . .	1.087 /78/
5. Beneš Lubomír, Ing. . . . .	52 /13/
6. Bláha Jan . . . . .	3 / 2/
7. Bureš Jaromír . . . . .	377 /39/
8. Diviš Tomáš . . . . .	175 /23/
9. Dolanský Luboš . . . . .	21 / 5/
10. Dolanský Zdeněk . . . . .	14 / 4/
11. Dusík Miroslav . . . . .	359 /32/
12. Dvořák František, Ing. . . . .	345 /38/
13. Floušek Jiří . . . . .	526 /49/
14. Grúz Jan . . . . .	247 /34/
15. Harant Kryštof, PhMr. . . . .	659 /55/
16. Hladík Jaroslav . . . . .	427 /51/
17. Hlaváč Václav, Ing. . . . .	38 /11/
18. Houdek Jiří, Ing. . . . .	11 / 7/
19. Hromádko Miloslav . . . . .	92 /19/
20. Kratochvíl Václav . . . . .	680 /50/
21. Kult Jiří, Ing. . . . .	300 /39/
22. Lněničková Věra . . . . .	185 /30/
23. Mareček Miloš . . . . .	434 /47/
24. Medek Miloslav . . . . .	141 /30/
25. Meloun Karel . . . . .	136 /20/
26. Miles Petr, RNDr. . . . .	2.232 /72/
27. Nevečeřák Rudolf . . . . .	12 / 2/
28. Obhlídal František, JUDr. . . . .	199 /22/
29. Ouzký Karel . . . . .	27 /10/
30. Petera Vladimír . . . . .	318 /42/
31. Polanský František . . . . .	29 /11/
32. Prážil Jiří . . . . .	400/52 /
33. Průchová Světlana . . . . .	118 /27/
34. Průchová Zdeňka . . . . .	100 /18/

35. Ptáček Martin a Olga . . . . .	112 /29/
36. Rejman Bohumil . . . . .	278 /47/
37. Šereda František . . . . .	155 /16/
38. Štancl František . . . . .	3.154 /81/
39. Štancl Ladislav a Helga . . . . .	3.359 /90/
40. Šťastný Ladislav . . . . .	75 /19/
41. Tecl Zdeněk . . . . .	538 /33/
42. Trakal Jaroslav . . . . .	29 / 8/
43. Tůma Václav . . . . .	803 /71/
44. Urbánek Lubor, Dr. . . . .	269 /36/
45. Vávra Vladimír . . . . .	158 /20/
46. Včelák František . . . . .	62 /17/
47. Vítek Zdeněk . . . . .	9 / 3/
48. Volf Zdeněk . . . . .	612 /48/
49. Votava Bohumil . . . . .	139 /19/
50. Zajíc Jiří . . . . .	118 /18/
51. Zavřel Jiří . . . . .	273 /34/
52. Žďárek Pavel, Ing. . . . .	271 /49/

---

Celkem v roce 1980 . . . . . 20.449

---

## PŘEHLED OKROUŽKOVANÝCH DRUHŮ :

1. Bažant obecný - <i>Phasianus colchicus</i> . . . . .	2 / 2/
Bělka T. /1/, Štancl L. /1/	
2. Bekasina otavní - <i>Capella gallinago</i> . . . . .	10 / 4/
Bělka T. /4/, Štancl F. /3/, Žďárek P. /2/, Petera V. /1/	
3. Bramborníček černohlavý - <i>Saxicola torquata</i> . . . . .	2 / 2/
Hladík J. /1/, Tůma V. /1/	
4. Bramborníček hnědý - <i>Saxicola rubetra</i> . . . . .	109 /12/
Štancl F. /82/, Volf Z. /7/, Miles P. /6/	
5. Brávník obecný - <i>Turdus viscivorus</i> . . . . .	4 / 3/
Kult J. /2/, Dvořák F. /1/, Štancl F. /1/	
6. Brhlík lesní - <i>Sitta europaea</i> . . . . .	139 /25/
Dusík M. /21/, Bělka T. /14/, Mareček M. /13/, Grúz J. /8/, Štancl F. /8/, Tůma V. /8/	



7. Brkoslav severní - *Bombycilla garrulus* . . . . . 2 / 2/  
Dvořák F. /1/, Štancl L. /1/
8. Břehouš černoccasý - *Limosa limosa* . . . . . 5 / 1/  
Štancl L. /5/
9. Břehule říční - *Riparia riparia* . . . . . 561 /20/  
Štancl L. /134/, Štancl F. /102/, Dvořák F. /71/,  
Kratochvíl V. /61/, Flousek J. /35/, Zavřel J. /31/  
Mareček M. /30/, Petera V. /28/, Rejman B. /24/,  
Urbánek L. /11/
10. Budníček lesní - *Phylloscopus sibilatrix* . . . . . 29 /12/  
Štancl F. /10/, Flousek J. /3/, Kratochvíl V. /3/  
Tůma V. /3/
11. Budníček menší - *Phylloscopus collybita* . . . . . 1.122 /38/  
Štancl L. /205/, Štancl F. /191/, Tůma V. /152/  
Kratochvíl V. /89/, Miles P. /67/, Bělka T. /55/  
Harant K. /44/, Volf Z. /41/, Meloun K. /36/,  
Urbánek L. /35/, Kult J. /29/, Štastný L. /26/,  
Bártl M. /24/, Bureš J. /18/, Lněničková V. /14/,  
Prášil J. /10/
12. Budníček větší - *Phylloscopus trochilus* . . . . . 402 /26/  
Štancl F. /96/, Volf Z. /79/, Štancl L. /46/,  
Miles P. /34/, Bělka T. /29/, Průchová S. /13/,  
Harant K. /11/
13. Bukáček malý - *Ixobrychus minutus* . . . . . 1 / 1/  
Štancl L. /1/
14. Cvrčala obecná - *Turdus iliacus* . . . . . 2 / 2/  
Meloun K. /1/, Petera V. /1/
15. Cvrčilka říční - *Locustella fluviatilis* . . . . . 23 / 8/  
Tecl Z. /8/, Štancl L. /4/, Žďárek P. /4/
16. Cvrčilka slavíková - *Locustella luscinioides* . . . . . 52 /12/  
Tecl Z. /26/, Průchová Z. /5/, Štancl F. /5/,  
Flousek J. /4/
17. Cvrčilka zelená - *Locustella naevia* . . . . . 19 / 8/  
Štancl L. /7/, Štancl F. /6/
18. Čáp bílý - *Ciconia ciconia* . . . . . 53 / 6/  
Bělka T. /17/, Rejman B. /15/, Diviš T. /13/
19. Čáp černý - *Ciconia nigra* . . . . . 7 / 3/  
Bělka T. /3/, Zavřel J. /3/, Obhlídal F. /1/
20. Čečetka malá - *Carduelis flammea cabaret* . . . . . 27 / 1/  
Tůma V. /27/
21. Čečetka zimní - *Carduelis fl. flammea* . . . . . 41 / 7/  
Bělka T. /18/, Miles P. /14/
22. Čejka chocholátá - *Vanellus vanellus* . . . . . 150 /17/  
Štancl L. /51/, Mareček M. /18/, Medek M. /17/,  
Kratochvíl V. /11/, Štancl F. /10/, Harant K. /9/,  
Včelák F. /9/

23. Červenka obecná - *Erithacus rubecula* . . . . . 902 /41/  
Štancl F. /239/, Miles P. /156/, Bělka T. /59/,  
Štancl L. /48/, Tůma V. /48/, Volf Z. /47/,  
Prášil J. /38/, Kratochvíl V. /26/, Meloun K.  
/26/, Harant K. /23/, Rejman B. /16/, Bártl M.  
/15/, Medek M. /13/, Kult J. /12/, Petera V.  
/11/, Votava B. /11/, Beneš J. /10/
24. Čírka obecná - *Anas crecca* . . . . . 1 / 1/  
Žďárek P. /1/
25. Čížek lesní - *Carduelis spinus* . . . . . 390 /18/  
Beneš J. /122/, Štancl L. /46/, Kratochvíl V.  
/41/, Kult J. /39/, Miles P. /29/, Štancl F.  
/21/, Bělka T. /19/, Prášil J. /16/, Tůma V. /12/,  
Tecl Z. /10/
26. Dátek černý - *Dryocopus martius* . . . . . 1 / 1/  
Žďárek P. /1/
27. Dlak tlustozobý - *Coccothraustes coccothraustes* . . . . . 211 /20/  
Miles P. /104/, Tůma V. /28/, Štancl F. /26/,  
Štancl L. /11/, Dolanský L. /10/
28. Drozd zpěvný - *Turdus philomelos* . . . . . 98 /13/  
Miles P. /40/, Lněničková V. /25/
29. Havran polní - *Corvus frugilegus* . . . . . 173 / 4/  
Miles P. /165/
30. Hrdlička divoká - *Streptopelia turtur* . . . . . 4 / 4/  
Bělka T. /1/, Průchová Z. /1/, Urbánek L. /1/,  
Žďárek P. /1/
31. Hrdlička zahradní - *Streptopelia decaocto* . . . . . 35 / 6/  
Bělka T. /27/
32. Husa velká - *Anser anser* . . . . . 12 / 3/  
Štancl L. /6/, Včelák F. /5/, Flousek J. /1/
33. Hýl obecný - *Pyrrhula p. pyrrhula* + *P. p. coccinea* . . . . . 331 /30/  
Miles P. /68/, Štancl F. /56/, Tůma V. /43/,  
Prášil J. /42/, Volf Z. /25/, Štancl L. /22/,  
Bělka T. /14/, Votava B. /10/
34. Hýl rudý - *Carpodacus erythrinus* . . . . . 24 / 4/  
Bělka T. /20/, Volf Z. /2/, Bureš J. /1/,  
Štancl L. /1/
35. Chrástal kropenatý - *Porzana porzana* . . . . . 6 / 2/  
Štancl F. /4/, Štancl L. /2/
36. Chrástal polní - *Crex crex* . . . . . 2 / 1/  
Vávra V. /2/
37. Chrástal vodní - *Rallus aquaticus* . . . . . 24 / 6/  
Štancl L. /16/, Štancl F. /3/, Tecl Z. /2/,  
Hladík J. /1/, Miles P. /1/, Žďárek P. /1/
38. Jespák bojovný - *Phalommachus pugnax* . . . . . 4 / 2/  
Žďárek P. /3/, Petera V. /1/



39. Jespák křivozobý - <i>Calidris testacea</i> . . . . .	1 / 1/
Petera V. /1/	
40. Jespák malý - <i>Calidris minuta</i> . . . . .	6 / 1/
Zdárek P. /6/	
41. Jespák obecný - <i>Calidris alpina</i> . . . . .	5 / 1/
Zdárek P. /5/	
42. Jespák šedý - <i>Calidris Temminckii</i> . . . . .	1 / 1/
Zdárek P. /1/	
43. Jestřáb obecný - <i>Accipiter gentilis</i> . . . . .	43 / 9/
Diviš T. /18/, Akštin O. /10/, Petera V. /6/, Mareček M. /3/	
44. Jikavec severní - <i>Fringilla montifringilla</i> . . . . .	144 /20/
Štancl F. /31/, Rejman B. /24/, Miles P. /12/, Zavřel J. /11/, Prášil J. /10/, Harant K. /9/, Kult J. /9/	
45. Jiříčka obecná - <i>Delichon urbica</i> . . . . .	177 /17/
Mareček M. /34/, Štancl L. /32/, Dvořák F. /28/, Hladík J. /18/, Lněničková V. /11/, Zavřel J. /9/, Tůma V. /8/, Floušek J. /7/	
46. Kachna divoká - <i>Anas platyrhynchos</i> . . . . .	24 / 2/
Miles P. /23/, Urbánek L. /1/	
47. Kalous ušatý - <i>Asio otus</i> . . . . .	69 / 8/
Štancl F. /45/, Dusík M. /6/, Mareček M. /4/, Urbánek L. /4/	
48. Káně lesní - <i>Buteo buteo</i> . . . . .	92 /15/
Diviš T. /27/, Petera V. /17/, Miles P. /7/, Hlaváč V. /6/, Akštein O. /5/, Tůma V. /5/, Vávra V. /5/	
49. Kavka obecná - <i>Corvus monedula</i> . . . . .	16 / 6/
Bělka T. /8/	
50. Konipas bílý - <i>Motacilla alba</i> . . . . .	280 /23/
Tecl Z. /64/, Hladík J. /55/, Zavřel J. /42/, Štancl F. /22/, Miles P. /16/, Medek M. /11/	
51. Konipas horský - <i>Motacilla cinerea</i> . . . . .	366 /21/
Floušek J. /90/, Bělka T. /74/, Bureš J. /64/, Štancl F. /41/, Tůma V. /17/, Miles P. /16/	
52. Konipas luční - <i>Motacilla flava</i> . . . . .	40 / 7/
Štancl L. /22/, Floušek J. /5/, Tecl Z. /5/	
53. Konopka obecná - <i>Carduelis cannabina</i> . . . . .	45 /12/
Štancl F. /9/, Štancl L. /8/, Bělka T. /6/, Polanský P. /5/, Baloun Z. /4/	
54. Konopka žlutozobá - <i>Carduelis flavirostris</i> . . . . .	1 / 1/
Hladík J. /1/	
55. Kos černý - <i>Turdus merula</i> . . . . .	32 / 7/
Miles P. /17/, Volf Z. /5/	

56. Kos horský - <i>Turdus torquatus</i> . . . . .	10 / 6/
Miles P. /3/, Bělka T. /2/, Tůma V. /2/, Grúz J. /1/, Hladík J. /1/, Volf Z. /1/	
57. Krahujec obecný - <i>Accipiter nisus</i> . . . . .	85 /15/
Diviš T. /57/, Petera V. /5/, Mareček M. /4/	
58. Králíček obecný - <i>Regulus regulus</i> . . . . .	475 /19/
Štancl F. /230/, Miles P. /65/, Bělka T. /46/, Volf Z. /42/, Kratochvíl V. /20/, Tůma V. /16/, Kult J. /12/, Hromádka M. /11/	
59. Králíček ohnivý - <i>Regulus ignicapillus</i> . . . . .	85 / 8/
Štancl F. /75/, Průchová S. /3/, Kult J. /2/, Bělka T. /1/, Kratochvíl V. /1/, Miles P. /1/, Tůma V. /1/, Volf Z. /1/	
60. Krutihlav obecný - <i>Jynx torquilla</i> . . . . .	2 / 1/
Tůma V. /2/	
61. Křivka obecná - <i>Loxia curvirostra</i> . . . . .	78 / 7/
Štancl F. /46/, Miles P. /24/, Volf Z. /4/	
62. Kukačka obecná - <i>Cuculus canorus</i> . . . . .	2 / 2/
Bělka T. /1/, Volf Z. /1/	
63. Kulík písečný - <i>Charadrius hiaticula</i> . . . . .	1 / 1/
Zdárek P. /1/	
64. Kulík říční - <i>Charadrius dubius</i> . . . . .	35 /11/
Dolanský Z. /6/, Zdárek P. /6/, Harant K. /4/, Medek M. /4/, Petera V. /4/	
65. Kvíčala obecná - <i>Turdus pilaris</i> . . . . .	44 / 9/
Dvořák F. /9/, Štancl F. /9/, Štancl L. /6/, Zajíc J. /6/, Bělka T. /5/, Harant K. /5/	
66. Labuť velká - <i>Cygnus olor</i> . . . . .	102 /16/
Harant K. /20/, Kratochvíl V. /20/, Urbánek L. /12/, Štancl L. /11/, Dvořák F. /10/, Petera V. /10/	
67. Ledňáček říční - <i>Alcedo atthis</i> . . . . .	35 /14/
Bělka T. /8/, Bureš J. /7/, Grúz J. /4/, Harant K. /3/	
68. Lejsek bělokrký - <i>Ficedula albicollis</i> . . . . .	91 / 5/
Dusík M. /83/, Bělka T. /3/, Tůma V. /3/	
69. Lejsek černohlavý - <i>Ficedula hypoleuca</i> . . . . .	97 /15/
Štancl F. /51/, Kratochvíl V. /9/, Volf Z. /9/	
70. Lejsek malý - <i>Ficedula parva</i> . . . . .	2 / 2/
Ptáček M. /1/, Štancl F. /1/	
71. Lejsek šedý - <i>Muscicapa striata</i> . . . . .	75 /22/
Bělka T. /13/, Štancl F. /9/, Grúz J. /5/, Medek M. /5/, Včelák P. /5/	
72. Lelek lesní - <i>Caprimulgus europaeus</i> . . . . .	1 / 1/
Průchová S. /1/	



73. Linduška horská - *Anthus spinoletta* . . . . . 12 / 3/  
Tůma V. /9/, Hladík J. /1/, Miles P. /1/
74. Linduška lesní - *Anthus trivialis* . . . . . 46 /17/  
Bělka T. /15/, Štancl L. /5/
75. Linduška luční - *Anthus pratensis* . . . . . 75 / 6/  
Miles P. /29/, Grúz J. /28/, Tůma V. /9/,  
Bělka T. /6/
76. Lyska černá - *Fulica atra* . . . . . 40 / 6/  
Štancl L. /30/, Dvořák F. /3/, Vítěk Z. /3/
77. Lžičák pestrý - *Anas clypeata* . . . . . 10 / 1/  
Štancl L. /10/
78. Mlynařík dlouhoočasný - *Aegithalos c. caudatus + A.c. europaeus* . . . . . 302 /18/  
Štancl F. /94/, Štancl L. /61/, Kratochvíl V. /25/,  
Tůma V. /24/, Kult J. /17/, Bělka T. /16/,  
Harant K. /14/, Baloun Z. /9/, Kusík M. /9/
79. Modráček obecný středoevropský - *Luscinia svecica cyanecula* . . . . . 8 / 6/  
Štancl L. /2/, Tůma V. /2/
80. Modráček obecný tundrový - *Luscinia sv. svecica* . . . . . 1 / 1/  
Průchová S. /1/
81. Moudřivlák lužní - *Remiz pendulinus* . . . . . 136 /11/  
Štancl L. /64/, Štancl F. /40/, Průchová S. /4/,  
Průchová Z. /4/
82. Ořešník kropenatý - *Nucifraga caryocatactes* . . . . . 2 / 2/  
Kult J. /1/, Štancl F. /1/
83. Pěnice černohlavá - *Sylvia atricapilla* . . . . . 540 /37/  
Štancl F. /158/, Zdárek P. /51/, Štancl L. /50/,  
Bělka T. /48/, Tůma V. /41/, Volf Z. /36/,  
Kratochvíl V. /17/, Harant K. /12/, Prášil J.  
/12/, Bártl M. /10/, Kult J. /10/, Obhlídal Fr.  
/10/, Urbánek L. /10/
84. Pěnice hnědokřídla - *Sylvia communis* . . . . . 207 /33/  
Bělka T. /38/, Štancl L. /29/, Štancl F. /26/,  
Volf Z. /15/, Ptáček M. /14/, Harant K. /12/,  
Bureš J. /11/
85. Pěnice pokrvovní - *Sylvia curruca* . . . . . 278 /26/  
Štancl L. /70/, Štancl F. /60/, Bělka T. /19/,  
Harant K. /18/, Meloun K. /13/, Tůma V. /12/,  
Rejman B. /10/
86. Pěnice slávková - *Sylvia borin* . . . . . 336 /35/  
Štancl F. /85/, Štancl L. /41/, Bělka T. /34/,  
Volf Z. /27/, Miles P. /24/, Tůma V. /20/,  
Harant K. /12/, Rejman B. /10/
87. Pěnice vlašská - *Sylvia nisoria* . . . . . 1 / 1/  
Zdárek P. /1/

88. Pěnkava obecná - *Fringilla coelebs* . . . . . 809 /34/  
Miles P. /222/, Štancl L. /65/, Štancl F. /62/,  
Tůma V. /54/, Bělka T. /50/, Kratochvíl V. /42/,  
Kult J. /33/, Bártl M. /30/, Hladík J. /26/,  
Harant K. /25/, Prášil J. /24/, Hromádka M. /20/,  
Volf Z. /20/, Rejman B. /14/, Flousek J. /13/,  
Vávra V. /10/
89. Pěvuška modrá - *Prunella modularis* . . . . . 530 /33/  
Miles P. /90/, Bělka T. /83/, Štancl F. /81/,  
Volf Z. /79/, Prášil J. /25/, Votava B. /20/,  
Tůma V. /17/, Beneš J. /16/, Petera V. /14/, Bártl M. /10/
90. Pisík obecný - *Actitis hypoleuca* . . . . . 73 / 9/  
Zdárek P. /51/, Průchová S. /5/, Štancl F. /5/,  
Lněničková V. /4/
91. Pisila čáponhá - *Himantopus himantopus* . . . . . 1 / 1/  
Miles P. /1/
92. Pochop rákosní - *Circus aeruginosus* . . . . . 134 /18/  
Petera V. /18/, Bártl M. /14/, Diviš T. /12/,  
Kratochvíl V. /10/, Štancl L. /9/, Dusík M.  
/8/, Medek M. /8/
93. Polák chocholový - *Aythya fuligula* . . . . . 1 / 1/  
Štancl F. /1/
94. Polák velký - *Aythya ferina* . . . . . 1 / 1/  
Harant K. /1/
95. Poštolka obecná - *Falco tinunculus* . . . . . 198 /22/  
Dusík M. /53/, Petera V. /31/, Štancl F. /15/,  
Štancl L. /14/, Bělka T. /12/, Obhlídal F. /11/,  
Votava B. /10/
96. Potápka malá - *Podiceps ruficollis* . . . . . 6 / 1/  
Štancl F. /6/
97. Puštík obecný - *Strix aluco* . . . . . 43 /11/  
Petera V. /13/, Hlaváč V. /7/, Bělka T. /5/,  
Včelák F. /5/, Grúz J. /4/
98. Racek chechtavý - *Larus ridibundus* . . . . . 5 / 3/  
Štancl L. /3/, Bártl M. /1/, Prášil J. /1/
99. Rákosník obecný - *Acrocephalus scirpaceus* . . . . . 2.032 / 32/  
Štancl L. /864/, Štancl F. /237/, Harant K. /220/,  
Tecl Z. /90/, Flousek J. /83/, Kratochvíl V. /68/,  
Urbánek L. /57/, Hladík J. /47/, Lněničková V. /40/,  
Mareček M. /40/, Obhlídal F. /38/, Beneš L. /30/,  
Miles P. /29/, Rejman B. /29/, Průchová S. /21/,  
Průchová Z. /20/, Tůma V. /20/
100. Rákosník proužkováný - *Acrocephalus schoenobaenus* . . . . . 1.100 /26/  
Štancl L. /395/, Štancl F. /176/, Tecl Z. /120/,  
Flousek J. /69/, Harant K. /55/, Kratochvíl V. /30/,  
Obhlídal F. /30/, Urbánek L. /30/, Mareček M. /29/,  
Hladík J. /25/, Tůma V. /23/, Průchová S. /22/,  
Průchová Z. /18/, Miles P. /14/, Dvořák F. /13/



101. Rákosník velký - *Acrocephalus arundinaceus* . . . 137 /18/  
 Stancl L. /42/, Tecl Z. /25/, Harant K. /20/,  
 Stancl F. /12/
102. Rákosník zpěvný - *Acrocephalus palustris* . . . 814 /34/  
 Stancl L. /202/, Stancl F. /175/, Mareček M. /69/,  
 Obhlídal F. /56/, Kratochvíl V. /36/, Tůma V. /44/,  
 Miles P. /28/, Urbánek L. /21/, Bělka T. /19/,  
 Dvořák F. /16/, Průchová Z. /14/, Rejman B. /14/,  
 Flousek J. /13/, Petera V. /13/, Průchová S. /12/,  
 Bureš J. /10/
103. Rehek domácí - *Phoenicurus ochrurus* . . . 350 /33/  
 Bělka T. /44/, Stancl F. /41/, Šereda F. /32/,  
 Miles P. /30/, Stancl L. /22/, Dusík M. /21/,  
 Volf Z. /19/, Tůma V. /16/, Votava B. /13/,  
 Mareček M. /12/, Akástein O. /10/
104. Rehek zahradní - *Phoenicurus phoenicurus* . . . 99 /18/  
 Stancl F. /14/, Harant K. /12/, Tůma V. /12/,  
 Bělka T. /10/, Miles P. /10/, Dusík M. /8/
105. Rorýs obecný - *Apus apus* . . . 106 /13/  
 Stancl L. /36/, Vávra V. /27/, Ptáček M. /19/,  
 Šereda F. /9/
106. Sedmihlásek hajní - *Hippolais icterina* . . . 150 /24/  
 Stancl F. /46/, Stancl L. /17/, Kratochvíl V. /11/,  
 Tecl Z. /11/, Meloun K. /9/
107. Skorec vodní - *Cinclus cinclus* . . . 63 /10/  
 Flousek J. /19/, Stancl F. /18/, Bureš J. /7/,  
 Harant K. /5/
108. Skřivan polní - *Alauda arvensis* . . . 7 /2/  
 Stancl F. /4/, Bělka T. /3/
109. Slavík obecný - *Luscinia megarhynchos* . . . 22 /9/  
 Zavřel J. /7/, Stancl L. /4/, Žďárek P. /4/, Tůma  
 V. /2/
110. Slavík tmavý - *Luscinia luscinia* . . . 3 /3/  
 Bělka T. /1/, Mareček M. /1/, Miles P. /1/
111. Slípka zelenonohá - *Gallinula chloropus* . . . 33 /3/  
 Petera V. /29/, Harant K. /2/, Stancl F. /2/
112. Sojka obecná - *Garrulus glandarius* . . . 11 /9/  
 Miles P. /2/, Ptáček M. /2/
113. Sova pálená - *Tyto alba* . . . 24 /7/  
 Stancl F. /11/, Petera V. /4/, Dusík M. /3/,  
 Bělka T. /2/, Flousek J. /2/
114. Stehlík obecný - *Carduelis carduelis* . . . 339 /24/  
 Prášil J. /114/, Stancl L. /78/, Mareček M. /29/,  
 Bělka T. /24/, Bureš J. /16/, Hladík J. /14/
115. Straka obecná - *Pica pica* . . . 30 /4/  
 Miles P. /12/, Bělka T. /7/, Stancl L. /6/,  
 Vávra V. /5/
116. Strakapúd malý - *Dendrocopos minor* . . . 3 /3/  
 Rejman B. /1/, Stancl F. /1/, Stancl L. /1/

117. Strakapúd prostřední - *Dendrocopos medius* . . . 4 /3/  
 Hladík J. /2/, Dvořák F. /1/, Tůma V. /1/
118. Strakapúd velký severoevropský - *Dendrocopos*  
*m. major* . . . 2 /1/  
 Stancl L. /2/
119. Strakapúd velký střeoevropský - *Dendrocopos*  
*m. pinetorum* . . . 32 /13/  
 Tůma V. /9/, Stancl F. /4/, Dvořák F. /3/,  
 Hladík J. /3/, Prášil J. /3/
120. Strnad obecný - *Emberiza citrinella* . . . 191 /30/  
 Bělka T. /24/, Hladík J. /20/, Stancl L. /19/,  
 Mareček M. /18/, Zavřel J. /18/
121. Strnad rákosní - *Emberiza schoeniclus* . . . 584 /30/  
 Stancl L. /156/, Stancl F. /72/, Tecl Z. /61/,  
 Flousek J. /53/, Bártl M. /33/, Dvořák F. /29/, Hladík J.  
 /23/, Kratochvíl V. /23/, Mareček M. /23/, Grúz J.  
 /12/, Obhlídal F. /12/, Urbánek L. /11/, Kult J. /10/,  
 Petera V. /10/
122. Stržilík obecný - *Troglodytes troglodytes* . . . 102 /17/  
 Stancl F. /29/, Bělka T. /13/, Dusík M. /8/,  
 Volf Z. /7/, Zavřel J. /7/
123. Sýc obecný - *Athene noctua* . . . 7 /4/  
 Petera V. /3/, Bělka T. /2/, Bureš J. /1/,  
 Rejman B. /1/
124. Sýkora babka - *Parus palustris* . . . 150 /24/  
 Dusík M. /19/, Bělka T. /15/, Stancl F. /14/,  
 Kult J. /12/, Volf Z. /11/, Miles P. /9/
125. Sýkora koňadra - *Parus major* . . . 75 /13/  
 Miles P. /20/, Žďárek P. /18/
126. Sýkora lužní - *Parus montanus* . . . 68 /18/  
 Bělka T. /13/, Stancl F. /8/, Tůma V. /7/,  
 Kult J. /6/, Miles P. /6/, Volf Z. /6/
127. Sýkora modřinka - *Parus caeruleus* . . . 60 /13/  
 Miles P. /38/
128. Sýkora parukářka - *Parus cristatus* . . . 42 /12/  
 Stancl F. /16/, Dusík M. /6/, Miles P. /6/
129. Sýkora uhelníček - *Parus ater* . . . 400 /19/  
 Stancl F. /128/, Miles P. /85/, Dusík M. /38/,  
 Bělka T. /34/, Volf Z. /34/, Kratochvíl V. /28/,  
 Hromádka M. /12/
130. Sýkořice vousatá - *Parus biarmicus* . . . 17 /4/  
 Tecl Z. /10/, Stancl L. /4/, Hladík J. /2/,  
 Flousek J. /1/
131. Šoupálek dlouhoprstý - *Ceria familiaris* . . . 75 /18/  
 Stancl F. /18/, Rejman B. /9/, Bělka T. /8/,  
 Tůma V. /8/, Mareček M. /6/, Kult J. /5/
132. Šoupálek krátkoprstý - *Ceria brachydactyla* . . . 30 /9/  
 Žďárek P. /10/, Šereda F. /5/, Bělka T. /4/,  
 Dusík M. /4/



133. Špaček obecný - <i>Sturnus vulgaris</i> . . . . .	26 / 6/
Štancl L. /18/	
134. Tuhýk obecný - <i>Lanius collurius</i> . . . . .	146 /25/
Štancl L. /42/, Grúz J. /15/, Štancl F. /12/, Medek M. /11/, Kratochvíl V. /9/, Žďárek P. /7/, Bělka T. /6/, Včelák F. /6/	
135. Tuhýk šedý - <i>Lanius excubitor</i> . . . . .	3 / 2/
Štancl L. /2/, Mareček M. /1/	
136. Včelojed lesní - <i>Pernis apivorus</i> . . . . .	7 / 2/
Petera V. /4/, Diviš T. /3/	
137. Vlaštovka obecná - <i>Hirundo rustica</i> . . . . .	1.470 /31/
Miles P. /612/, Štancl L. /211/, Grúz J. /122/, Dvořák F. /81/, Vávra V. /81/, Sereda F. /71/, Zavřel J. /52/, Flousek J. /50/, Zajíc J. /50/, Votava B. /33/, Kratochvíl V. /20/, Obhlídal F. /15/, Volf Z. /13/	
138. Vodouš bahenní - <i>Tringa glareola</i> . . . . .	5 / 2/
Petera V. /4/, Průchová S. /1/	
139. Vodouš kropenatý - <i>Tringa ochropus</i> . . . . .	8 / 3/
Žďárek P. /5/, Petera V. /2/, Miles P. /1/	
140. Vodouš rudonohý - <i>Tringa totanus</i> . . . . .	4 / 2/
Miles P. /3/, Žďárek P. /1/	
141. Vodouš tmavý - <i>Tringa erythropus</i> . . . . .	2 / 2/
Štancl L. /1/, Žďárek P. /1/	
142. Vrabec domácí - <i>Passer domesticus</i> . . . . .	1 / 1/
Štancl L. /1/	
143. Vrabec polní - <i>Passer montanus</i> . . . . .	10 / 5/
Flousek J. /3/	
144. Vrána šedá - <i>Corvus corone cornix</i> . . . . .	17 / 4/
Dvořák F. /9/, Petera V. /4/, Diviš T. /3/, Votava B. /1/	
145. Výr velký - <i>Bubo bubo</i> . . . . .	5 / 3/
Miles P. /2/, Včelák F. /2/, Volf Z. /1/	
146. Zvonek zelený - <i>Carduelis chloris</i> . . . . .	7 / 4/
Rejman B. /4/	
147. Zvonohlík zahradní - <i>Serinus serinus</i> . . . . .	253 /23/
Hladík J. /72/, Tecl Z. /59/, Štancl L. /33/, Bělka T. /22/, Prášil J. /16/, Tůma V. /8/	
148. Žluna šedá - <i>Picus canus</i> . . . . .	1 / 1/
Dvořák F. /1/	
149. Žluna zelená - <i>Picus viridis</i> . . . . .	2 / 1/
Tůma V. /2/	
150. Žluva hajní - <i>Oriolus oriolus</i> . . . . .	8 / 2/
Štancl L. /4/, Bělka T. /2/	

## VLIV CELOPLOŠNÉ CHEMICKÉ ASANACE CHROPOTÍNSKÉHO HÁJE NA ZMĚNY

## PTAČÍ SLOŽKY ÚZEMÍ

Jaroslav S i m o n , Opočno

Najaře roku 1981 byla v rámci rozsáhlejší akce Východočeských státních lesů provedena v oblasti Chropotínského háje (státní přírodní rezervace, okr. Rychnov nad Kněžnou) celoplošná, letecká, chemická asanace lesních porostů proti hmyzímu škůdci obaleči dubovému (*Tortrix viridana*). K postřiku, který zde byl proveden 7. 5. 1981, bylo použito insekticidního přípravku Actellic EC 50 (účinná látka pirimifosmetyl) v 1% koncentraci v dávce 100 l postřikové emulze na 1 ha.

Vzhledem k tomu, že v literatuře nalezneme poměrně málo konkrétních údajů, zejména z našich podmínek, o bezprostředním vlivu podobných akcí na populaci ptactva zasaženého území, bylo při příležitosti zmíněného zásahu provedeno šetření, se snahou dílčím způsobem přispět k objasnění tohoto velmi aktuálního a často diskutovaného problému.

## M E T O D I K A

Sledování bylo prováděno v dubnu až květnu 1981 v oblasti Chropotínského háje (reliktní zachovalý lužní les, sk. les. typů - Querceto - Fraxinetum, zhruba 250 m.n.m., o rozloze 18,7 ha v málo zalesněné krajině), před a po chemické asanaci území. Cílem studie bylo zachytit trend změn ptačí složky, zejména dominantních druhů a nejvýznamnějších konzumentů obaleče dubového (KOLUBAJIV 1947), bezprostředně po zásahu, bez striktní snahy komplexně inventarizovat ptačí složku území v tomto období.

Šetření bylo prováděno sčítací metodou "bodového transektu", vzhledem k malé rozloze a protáhlému tvaru území, omezeného pouze na 5 sčítacích bodů. Pozorování probíhala opakovaně, v intervalech 5 - 10 dnů, za vhodných klimatických podmínek, vždy mezi 5. a 6. hodinou ranní (SEČ), po dobu 5 - 10 minut na každém bodě. Sčítáno bylo pro každý kontrolní termín dvakrát, dva následující dny po sobě. Takto byl zároveň, kromě zvýšení přesnosti údajů i vyloučen vliv případných skreslujících, jinak těžko postihnutečných faktorů (vyrušení před sčítáním a pod.).